

# Groep 11

C-PVC PERSLUCHT



# Groep 11: C-PVC

*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

<b>Artikelnummer</b> <b>Article code</b> <b>Artikel number</b>	<b>Afmeting</b> <b>Size</b> <b>Dimension</b>
--	--

**NL** C-PVC leidingsystemen zijn geschikt voor aan- en afvoer van koud en warm water.  
Langdurig te belasten met 90°C.  
Piekbelasting 100°C.  
Diffusiedicht.  
Voorzien van vele keuren o.a KIWA, DVGW, MPA, Lloyd's.

**GB** C-PVC for cold and hot water.  
Continuous 90°C.  
Temporarily 100°C.  
Lot of certificates.

**D** C-PVC für kalt und heißes wasser.  
Immer 90°C.  
Manchmal 100°C.  
Viele Zertificate.


## C-PVC buis PN 16

C-PVC pipe PN 16

C-PVC Rohr PN 16

L=5 mtr

2600-020015	20X 1,5
2600-025019	25X 1,9
2600-032024	32X 2,4
2600-040030	40X 3,0
2600-050037	50X 3,7
2600-063047	63X 4,7
2600-075056	75X 5,6
2600-090067	90X 6,7
2600-110082	110X 8,2
2600-160077	PN 10 160X 7,7



# Groep 11: C-PVC

*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

## Artikelnummer

## Afmeting

### C-PVC Sok

C-PVC Socket / C-PVC Muffe

PN 16

2630-000020	20
2630-000025	25
2630-000032	32
2630-000040	40
2630-000050	50
2630-000063	63
2630-000075	75
2630-000090	90
2630-000110	110
2630-000160	160



### C-PVC Knie 90°

C-PVC elbow 90° / C-PVC Winkel 90°

PN 16

2617-020090	20
2617-025090	25
2617-032090	32
2617-040090	40
2617-050090	50
2617-063090	63
2617-075090	75
2617-090090	90
2617-110090	110
2617-160090	160



### C-PVC Knie 45°

C-PVC elbow 45° / C-PVC Winkel 45°

PN 16

2619-020045	20
2619-025045	25
2619-032045	32
2619-040045	40
2619-050045	50
2619-063045	63
2619-075045	75
2619-090045	90
2619-110045	110
2619-160045	160



# Groep 11: C-PVC

*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

Artikelnummer Article code Artikel number	Afmeting Size Dimension
---	-------------------------------

## C-PVC T-Stuk 90°

C-PVC tee 90°

C-PVC T-stück 90°

PN 16



2622-020020	20
2622-025025	25
2622-032032	32
2622-040040	40
2622-050050	50
2622-063063	63
2622-075075	75
2622-090090	90
2622-110110	110
2622-160160	160

## C-PVC Draadeind

C-PVC adaptor nipple

C-PVC Gewindestück

PN 16, max 70°C



2640-020012	20X 1/2"
2640-020034	20/32X 3/4"
2640-025034	25/32X 3/4"
2640-025100	25/32X 1"
2640-032100	32/40X 1"
2640-032114	32/40X 1 1/4"
2640-040112	40/50X 1 1/2"
2640-040114	40/50X 1 1/4"
2640-050112	50/63X 1 1/2"
2640-050200	50/63X 2"
2640-063200	63/75X 2"

## C-PVC Draadsok

C-PVC adaptor socket

C-PVC Schraubmuffe

PN 16



2636-020012	20X 1/2"
2636-025034	25X 3/4"
2636-032100	32X 1"
2636-040114	40X 1 1/4"
2636-050112	50X 1 1/2"
2636-063200	63X 2"

# Groep 11: C-PVC

*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

## Artikelnummer

## Afmeting

### C-PVC Verloopring

#### C-PVC reducing bush

#### C-PVC Reduktion

PN 16

2646-025020	25X 20
2646-032020	32X 20
2646-032025	32X 25
2646-040025	40X 25
2646-040032	40X 32
2646-050032	50X 32
2646-050040	50X 40
2646-063032	63X 32
2646-063040	63X 40
2646-063050	63X 50
2646-075050	75X 50
2646-075063	75X 63
2646-090050	90X 50
2646-090063	90X 63
2646-090075	90X 75
2646-110063	110X 63
2646-110075	110X 75
2646-110090	110X 90
2646-160110	160X 110



### C-PVC Lijmkap

#### C-PVC cap

#### C-PVC Klebekappe

PN 16

2651-000020	20
2651-000025	25
2651-000032	32
2651-000040	40
2651-000050	50
2651-000063	63
2651-000075	75
2651-000090	90
2651-000110	110



# Groep 11: C-PVC

*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

Artikelnummer Article code Artikel number	Afmeting Size Dimension
---	-------------------------------

## C-PVC Kraagbus

C-PVC flange adaptor, C-PVC Bundbuchse, PN 16

2656-000032	32
2656-000040	40
2656-000050	50
2656-000063	63
2656-000075	75
2656-000090	90
2656-000110	110
2656-000160	160



## Aluminium Flens 7011

Aluminium flange, Aluminium Flansch

1457-000032	32
1457-000040	40
1457-000050	50
1457-000063	63
1457-000075	75
1457-000090	90
1457-000110	110
1457-000125	125
1457-000140	140
1457-000160	160



## Rubberring

tbv kraagbuis

1461-000032	32
1461-000040	40
1461-000050	50
1461-000063	63
1461-000075	75
1461-000090	90
1461-000110	110
1461-000125	125
1461-000140	140
1461-000160	160



## C-PVC Koppeling

C-PVC union, C-PVC Verschraubung, PN 16

2664-000020	20
2664-000025	25
2664-000032	32
2664-000040	40
2664-000050	50
2664-000063	63



# Groep 11: C-PVC

*Kleur: lichtgrijs*  
*Colour: light grey*  
*Farbe: Grau*

Artikelnummer Article code Artikel number	Afmeting Size Dimension
---	-------------------------------

## C-PVC Kogelkraan

C-PVC ball valve

C-PVC Kugelhahn

PN 16



2685-000020	20
2685-000025	25
2685-000032	32
2685-000040	40
2685-000050	50
2685-000063	63
2685-000075	75
2685-000090	90
2685-000110	110

## C-PVC Terugslagklep

C-PVC cone check valve

C-PVC Rückschlagklappe



2691-000020	20
2691-000025	25
2691-000032	32
2691-000040	40
2691-000050	50
2691-000063	63

## C-PVC Membraanafsluiter

C-PVC diaphragm valve

C-PVC Membranventil



2604-000020	20
2604-000025	25
2604-000032	32
2604-000040	40
2604-000050	50
2604-000063	63

## C-PVC Lijm

C-PVC glue

C-PVC Kleber



4000-000250	250 cc
4000-000500	500 cc
4000-001000	1000 cc



## Reiniger voor PVC/PVC-C/ABS

1003-001001	1000 cc
1003-001002	125 cc
1003-001004	500 cc



# Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aerosols, waterdamp en condenswater worden aangetast. Makkelijk te installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*

## Artikelnummer

## Afmeting

### Perslucht Buis

L=4 meter, gladde einden



1076-016018	16X 1,8
1076-020023	20X 2,3
1076-025028	25X 2,8
1076-032036	32X 3,6
1076-040045	40X 4,5
1076-050056	50X 5,6
1076-063071	63X 7,1
1076-075068	75X 6,8
1076-090082	90X 8,2
1076-110100	110X 10,0

### Perslucht Sok



8010-000016	16
8010-000020	20
8010-000025	25
8010-000032	32
8010-000040	40
8010-000050	50
8010-000063	63
8010-000075	75
8010-000090	90
8010-000110	110

### Perslucht Verloopstuk

8020-025016	25X 16
8020-032020	32/25X 20
8020-040025	40/32X 25
8020-050032	50/40X 32
8020-063045	63/50X 25
8020-063032	63/50X 32
8020-063040	63/50X 40
8020-075032	75/63X 32
8020-075040	75/63X 40
8020-075050	75/63X 50
8020-090040	90/75X 40
8020-090050	90/75X 50
8020-090063	90/75X 63
8020-110050	110X 50
8020-110063	110X 63
8020-110075	110X 75



# Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes,*

*installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*

Artikelnummer	Afmeting	
<b>Perslucht Verloopring</b>		
8090-020016	20X 16	
8090-025016	25X 16	
8090-025020	25X 20	
8090-032025	32X 25	
8090-040032	40X 32	
8090-050040	50X 40	
8090-063050	63X 50	
8090-075050	75X 50	
8090-075063	75X 63	
8090-090063	90X 63	
8090-090075	90X 75	
8090-110090	110X 90	
<b>Perslucht Knie 90°</b>		
8050-016090	16	
8050-020090	20	
8050-025090	25	
8050-032090	32	
8050-040090	40	
8050-050090	50	
8050-063090	63	
8050-075090	75	
8050-090090	90	
8050-110090	110	
<b>Perslucht Knie 45°</b>		
8450-016045	16	
8450-020045	20	
8450-025045	25	
8450-032045	32	
8450-040045	40	
8450-050045	50	
8450-063045	63	
8450-075045	75	
8450-090045	90	
8450-110045	110	
<b>Perslucht Knie 90°</b>		
binnendraad		
8752-016038	16X 3/8"	
8752-020012	20X 1/2"	
8752-025034	25X 3/4"	

## Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aerosols, waterdamp en condenswater worden aangetast. Makkelijk te installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*

Artikelnummer	Afmeting
---------------	----------

### Perslucht Bocht 90°

8550-050090	50
8550-063090	63
8550-075090	75
8550-090090	90
8550-110090	110

### Perslucht Bochtstuk 180°

8551-000016	16
8551-000020	20
8551-000025	25
8551-000032	32


### Perslucht T-Stuk 90°

8040-016016	16
8040-020020	20
8040-025025	25
8040-032032	32
8040-040040	40
8040-050050	50
8040-063063	63
8040-075075	75
8040-090090	90
8040-110110	110

### Perslucht T-Stuk 90°

verlopend

8140-020016	20X 16X	20
8140-025016	25X 16X	25
8140-025020	25X 20X	25
8140-032016	32X 16X	32
8140-032020	32X 20X	32
8140-032025	32X 25X	32
8140-040020	40X 20X	40
8140-040025	40X 25X	40
8140-040032	40X 32X	40
8140-050025	50X 25X	50
8140-050032	50X 32X	50
8140-050040	50X 40X	50
8140-063025	63X 25X	63
8140-063032	63X 32X	63
8140-063040	63X 40X	63
8140-075025	75X 25X	75
8140-075032	75X 32X	75
8140-075040	75X 40X	75
8140-090025	90X 25X	90



# Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aerosols, waterdamp en condenswater worden aangetast. Makkelijk te installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*

Artikelnummer	Afmeting
<b>Perslucht T-Stuk 90° (vervolg)</b>	
verlopend	
8140-090032	90X 32X 90
8140-090040	90X 40X 90
8140-110032	110X 32X 110
8140-110040	110X 40X 110
8140-110050	110X 50X 110
<b>Perslucht T-stuk Lijm x Binnendraad</b>	
8742-016012	16X 1/2"
8742-020012	20X 1/2"
8742-025034	25X 3/4"
<b>Perslucht Eindkap</b>	
8070-000016	16
8070-000020	20
8070-000025	25
8070-000032	32
8070-000040	40
8070-000050	50
8070-000063	63
8070-000075	75
8070-000090	90
8070-000110	110
<b>Perslucht 3-delige Koppeling</b>	
8080-000016	16
8080-000020	20
8080-000025	25
8080-000032	32
8080-000040	40
8080-000050	50
8080-000063	63
<b>Perslucht Schroef Bus</b>	
8012-016038	16X 3/8"
8012-020012	20X 1/2"
8012-025034	25X 3/4"
8012-032100	32X 1"
8012-040114	40X 1 1/4"
8012-050112	50X 1 1/2"
8012-063200	63X 2"



# Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes, vloeibare aerosols, waterdamp en condenswater worden aangetast. Makkelijk te installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*



## Artikelnummer

## Afmeting

### Perslucht Puntstuk C-PVC/Messing

8212-016038	mess 16/20X 3/8"
8212-020012	mess 20/25X 1/2"
8212-025034	mess 25/32X 3/4"
8212-032100	32/40X 1"
8212-040100	mess 32/40X 1"
8212-040114	mess 40/50X 1 1/4"
8212-050113	mess 50/63X 1 1/2"

### Perslucht Puntstuk

8212-016012	16X 1/2"
8212-016138	16X 3/8"
8212-025100	25X 1"
8212-032114	32X 1 1/4"
8212-040112	40X 1 1/2"
8212-050112	50X 1 1/2"
8212-050200	50X 2"
8212-063200	63X 2"

### Overgangskoppeling

messing buitendraad



8288-016038	16X 3/8"
8288-020012	20X 1/2"
8288-025034	25X 3/4"
8288-032100	32X 1"
8288-040114	40X 1 1/4"
8288-050112	50X 1 1/2"
8288-063200	63X 2"

### Overgangskoppeling

messing binnendraad



8289-016038	16X 3/8"
8289-020012	20X 1/2"
8289-025034	25X 3/4"
8289-032100	32X 1"
8289-040114	40X 1 1/4"
8289-050112	50X 1 1/2"
8289-063200	63X 2"

### Perslucht Muurplaat

binnendraad x buitendraad






5914-012038	1/2"X 3/8"
5914-034012	3/4"X 1/2"
5914-100034	1 "X 3/4"

# Groep 11: Perslucht buizen en hulpstukken

*Dit is het meest efficiënte systeem voor persluchttransport. Het synthetische materiaal kan niet door schadelijke stoffen zoals vaste atmosferische deeltjes,*

*installeren en geeft weinig weerstandsverlies. PN 12,5 kleur blauw.*

	Artikelnummer	Afmeting
	<b>Perslucht Kogelkraan</b>	
	8410-000016	16
	8410-000020	20
	8410-000025	25
	8410-000032	32
	8410-000040	40
	8410-000050	50
	8410-000063	63
	<b>Perslucht Kraagbus</b>	
	gerild	
	8520-000050	50
	8520-000063	63
	8520-000075	75
	8520-000090	90
	8520-000110	110
		<b>Aluminium Flens 7011</b>
	PN 10 boring	
	1457-000050	50
	1457-000063	63
	1457-000075	75
	1457-000090	90
	1457-000110	110
	<b>Rubberring</b>	
	tbv kraagbus	
	1461-000050	50
	1461-000063	63
	1461-000075	75
	1461-000090	90
	1461-000110	110
		<b>Perslucht Lijm</b>
	1722-000500	500 CC
	1722-001000	1000 CC
	<b>Perslucht Reiniger</b>	
	1003-001001	1000 CC
	1003-001002	125 CC
	1003-001004	500 CC
	Filters op aanvraag	

