

Groep 7

PVC/PE GASPROGRAMMA HAWLE



Groep 7: HDPE 80/100 buizen 'gas'

Kleur: geel RAL 1021.

Met gastec Qa keur.



Artikelnummer	Afmeting
HDPE Buis SDR 17	
rol 50 meter	
0900-000020	20x 2,3
0900-000025	25X 2,3
0900-000032	32X 2,3
0900-000040	40X 2,3
0900-000050	50X 2,9
0900-000063	63X 3,6
HDPE Buis SDR 17	
rol 100 meter	
0901-000020	20X 2,3
0901-000025	25X 2,3
0901-000032	32X 2,3
0901-000040	40X 2,3
0901-000050	50X 2,9
0901-000063	63X 3,6
HDPE Buis SDR 11	
rol 50 meter	
0902-000025	25X 3,0
0902-000032	32X 3,0
0902-000040	40X 3,7
0902-000050	50X 4,6
0902-000063	63X 5,8
HDPE Buis SDR 11	
rol 100 meter	
0903-000025	25X 3,0
0903-000032	32X 3,0
0903-000040	40X 3,7
0903-000050	50X 4,6
0903-000063	63X 5,8

Groep 7: Slagvaste trekvaste fittingen


Voor PE dienstleidingbuizen

Artikelnummer Afmeting

Slv. Koppeling

trekvast PE

0926-000025	25
0926-000032	32
0926-000040	40



Slv. Verloopkoppeling


trekvast PE

0927-032025	32X 25
0927-040032	40X 32

Slv. Overgangskoppeling

PE x koper

0928-025015	25X 15
0928-025022	25X 22
0928-032022	32X 22
0928-032028	32X 28
0928-040028	40X 28
0928-040035	40X 35



Slv. Overgangskoppeling


PE x bekleed staal **

0928-025075	25X 3/4"
0928-025100	25X 1"
0928-032075	32X 3/4"
0928-032100	32X 1"
0928-032175	32X 1 1/4"
0928-040100	40X 1"
0928-040125	40X 1 1/4"

Slv. Overgangskoppeling

PE x koper in PE-mantel

0929-025015	25X 15
0929-032015	32X 15
0929-032022	32X 22
0929-032028	32X 28
0929-040022	40X 22
0929-040028	40X 28
0929-040035	40X 35




Slv. Overgangskoppeling

PE x blank staal

0930-032100	32X 1"
0930-040114	40X 1 1/4"

Groep 7: Slagvaste trekvaste fittingen

Voor PE dienstleidingbuizen



Artikelnummer

Afmeting

Slv. Knie 90°


trekvast PE x PE *

0931-025025	25X 25
0931-032032	32X 32
0931-040040	40X 40

Slv. Knie 90° Trekvast

PE x bekleed staal **

0932-025034	25X 3/4"
0932-032100	32X 1"
0932-040100	40X 1"
0932-040114	40X 1 1/4"



Slv. Knie Trekvast


PE x koper trekvast

0933-025022	25X 22
0933-032028	32X 28
0933-040035	40X 35

Slv. T-Stuk 90°

PE x PE x PE *

0934-025025	25X 25
0934-032032	32X 32
0934-040040	40X 40



* Door het weglaten van de inzetbussen PE-zijde zijn de fittingen geschikt voor bekleed koper Ø 22 en Ø 28.

** Staalbekleding 1,8 mm naar Giveg-voorschrift


Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken

*Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.*

Artikelnummer	Afmeting
Slv. PVC Buis	
dienstleiding reeks P, L=4 meter	
0905-000025	25X 2,0
0905-000032	32X 2,0
0905-000040	40X 2,0
0905-000050	50X 2,0

Slv. PVC Buis SDR 41	
hoofdleiding reeks P, L=10 meter	
0908-000050	50X 2,0
0908-000063	63X 2,0
0908-000075	75X 2,0
0908-000090	90X 2,2
0908-000110	110X 2,7
0908-000125	125X 3,1
0908-000160	160X 3,9
0908-000200	200X 4,9
0908-000250	250X 6,1
0908-000315	315X 7,7

Slv. PVC Buis	
hoofdleiding reeks Q, L=10 meter	
0907-000110	110X 3,4
0907-000160	160X 4,9
0907-000200	200X 6,2
0907-000250	250X 7,7
0907-000315	315X 9,7




Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken


*Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.*



Artikelnummer	Afmeting
Slv. PVC Steekmof	
0909-000040	40
0909-000050	50
0909-000063	63
0909-000075	75
0909-000090	90
0909-000110	110
0909-000125	125
0909-000160	160
0909-000200	200




Slv. PVC Overschuifmof	
0910-000040	40
0910-000050	50
0910-000063	63
0910-000075	75
0910-000090	90
0910-000110	110
0910-000125	125
0910-000160	160
0910-000200	200



Slv. PVC Flex. steek/overschuifmof	
0911-000250	250
0911-000315	315



Slv. PVC Verloopsteekmof	
0912-110063	110X 63
0912-110075	110X 75
0912-125110	125X 110
0912-160110	160X 110
0912-200160	200X 160



Slv. PVC Inzetverloopstuk	
0913-063050	63X 50
0913-075050	75X 50
0913-075063	75X 63
0913-090063	90X 63
0913-090075	90X 75
0913-110063	110X 63
0913-110075	110X 75
0913-110090	110X 90
0913-250200	250X 200
0913-315250	315X 250

Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken


*Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.*

Artikelnummer	Afmeting
Slv. PVC Steekkap	
0915-000063	63
0915-000075	75
0915-000090	90
0915-000110	110
0915-000125	125
0915-000160	160
0915-000200	200
0915-000250*	250
0915-000315*	315



* materiaal: PVC/CPE

Slv. PVC MMB T-Stuk	
0916-000063	63
0916-000075	75
0916-000090	90
0916-000110	110
0916-000160	160
0916-000200*	200



* materiaal: PVC/CPE

Slv. PVC Verloop MMB T-Stuk	
0917-110063	110X 63
0917-110075	110X 75
0917-160110	160X 110
0917-200110*	200X 110
0917-200160*	200X 160

* materiaal: PVC/CPE

Slv. PVC Bocht 11°	
SDR 41	
0919-050011	50
0919-063011	63
0919-075011	75
0919-090011	90
0919-110011	110
0919-125011	125
0919-160011	160
0919-200011	200
0919-250011	250
0919-315011	315



Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken

Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.



Artikelnummer Afmeting

Slv. PVC Bocht 22°

SDR 41

0919-050022	50
0919-063042	63
0919-075022	75
0919-090022	90
0919-110022	110
0919-125022	125
0919-160022	160
0919-200022	200
0919-250022	250
0919-315022	315

Slv. PVC Bocht 30°

SDR 41



0919-050030	50
0919-063030	63
0919-075030	75
0919-090030	90
0919-110030	110
0919-125030	125
0919-160030	160
0919-200030	200
0919-250030	250
0919-315030	315

Slv. PVC Bocht 45°

SDR 41

0919-050045	50
0919-063045	63
0919-075045	75
0919-090045	90
0919-110045	110
0919-125045	125
0919-160045	160
0919-200045	200
0919-250045	250
0919-315045	315

Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken

Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.




Artikelnummer	Afmeting
Slv. PVC Bocht 90°	
SDR 41	
0919-050090	50
0919-063090	63
0919-075090	75
0919-090090	90
0919-110090	110
0919-125090	125
0919-160090	160
0919-200090	200
0919-250090	250
0919-315090	315

N.B. Bochten Gastec Qa reeks P

Slagvaste Zadels

type GLW met Gastec Qa

0925-000063	63X 1 1/2"
0925-000075	75X 1 1/2"
0925-000090	90X 1 1/2"
0925-000110	110X 1 1/2"
0925-000125	125X 1 1/2"
0925-000160	160X 1 1/2"
0925-000161	160X 2"
0925-000200	200X 1 1/2"
0925-000201	200X 2"
0925-000250	250X 1 1/2"
0925-000251	250X 2"
0925-000315	315X 1 1/2"
0925-000316	315X 2"



Verlengde Koppeling

type GLW


in combinatie met gasaansluitstuk 50 mm

0935-000050	50
-------------	----

Draadplug

type GLW

0936-000112	1 1/2"
0936-000200	2"



Opzetstuk BG






type GLW

0937-000112	1 1/2"
0937-000200	2"



Groep 7: Slagvaste PVC hulpstukken

*Toepassing: Gasleidingen. Kleur: geel, Rubber: NBR.
Reeks Q, met Gastec Qa garantie.*

	Artikelnummer	Afmeting
	Gasafsluitplug type GLW t.b.v. tijdelijke afsluiting	
	0938-000020	1 1/2
	Hawle Sok	
	3610-000020	20
	3610-000025	25
	3610-000032	32
	3610-000040	40
	3610-000050	50
	3610-000063	63
	Hawle Verloopsok	
	3611-025020	25X 20
	3611-032025	32X 25
	3611-040025	40X 25
	3611-040032	40X 32
	3611-050032	50X 32
	3611-050040	50X 40
	3611-063040	63X 40
	3611-063050	63X 50
	Hawle Puntstuk mof x buitendraad	
	3620-020012	20X 1/2"
	3620-025034	25X 3/4"
	3620-032100	32X 1"
	3620-032114	32X 1 1/4"
	3620-040114	40X 1 1/4"
	3620-040200	40X 2"
	3620-050112	50X 1 1/2"
	3620-063200	63X 2"
	Hawle Schroefbus mof x binnendraad	
	3630-020012	20X 1/2"
	3630-020034	20X 3/4"
	3630-025034	25X 3/4"
	3630-032100	32X 1"
	3630-040114	40X 1 1/4"
	3630-050112	50X 1 1/2"
	3630-050200	50X 2"
	3630-063200	63X 2"

Groep 7: Hawle koppelingen PN 16

Voor PE buis voorzien van KIWA-keur/GASTEC QA-keur

Artikelnummer	Afmeting
---------------	----------

Hawle T-Stuk

mof x binnendraad x mof

3640-020012	20X 1/2"X 20
3640-025034	25X 3/4"X 20
3640-032100	32X 1"X 32
3640-040114	40X 1 1/4"X 40
3640-050112	50X 1 1/2"X 50
3640-063112	63X 1 1/2"X 63
3640-063200	63X 2"X 63



Hawle T-Stuk

3 x mof

3635-000025	25X 25X 25
3635-000032	32X 32X 32
3635-000040	40X 40X 40
3635-000050	50X 50X 50
3635-000063	63X 63X 63



Hawle Verloopsok

2 x mof

3641-025015	25X 15 koper
3641-025022	25X 22 koper
3641-032015	32X 15 koper
3641-032022	32X 22 koper
3641-032028	32X 28 koper
3641-040028	40X 28 koper
3641-040035	40X 35 koper
3641-050042	50X 42 koper



Hawle Knie 90°

2 x mof

3650-000020	20
3650-000025	25
3650-000032	32
3650-000040	40
3650-000050	50
3650-000063	63







Hawle Verloopknie 90°

2 x mof

3650-032025	32X25
3650-040032	40X32

Groep 7: Hawle koppelingen PN 16

Voor PE buis voorzien van KIWA-keur/GASTEC QA-keur

	Artikelnummer	Afmeting	
	Hawle Knie 90°		
	mof x binnendraad		
	3651-020012	20X 1/2"	
	3651-025034	25X 3/4"	
	3651-032100	32X 1"	
	3651-040114	40X 1 1/4"	
	3651-050112	50X 1 1/2"	
	3651-063200	63X 2"	
	Hawle Demontagewig		
	3600-000020	20	
	3600-000025	25	
	3600-000032	32	
	3600-000040	40	
	3600-000050	50	
	3600-000063	63	
	Hawle O-ring		
	3602-000020	20	
	3602-000025	25	
	3602-000032	32	
	3602-000040	40	
	3602-000050	50	
	3602-000063	63	
	Hawle Steunbus SDR 17		
	3603-006025	25	
	3603-006032	32	
	3603-006040	40	
	3603-006050	50	
	3603-006063	63	
	Hawle Steunbus SDR 11		
	3603-010020	20	
	3603-010025	25	
	3603-010032	32	
	3603-010040	40	
	3603-010050	50	
	3603-010063	63	

Groep 7: Hawle koppelingen PN 16

Voor PE buis voorzien van KIWA-keur/GASTEC QA-keur

Artikelnummer Article code Artikel number	Afmeting Size Dimension		Kortingsgroep Discount group
Hawle Trekring			
voor PE buis			
3605-000020	20		
3605-000025	25		
3605-000032	32		
3605-000040	40		
3605-000050	50		
3605-000063	63		
Hawle Trekring			
voor PVC buis			
3606-000020	20		
3606-000025	25		
3606-000032	32		
3606-000040	40		
3606-000050	50		
3606-000063	63		



