

# Groep 9

PVC BINNEN - BUITENRIJOL





# Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



## Artikelnummer

## Afmeting

### PVC AfvoerbuIs

kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur

|             |     |        |
|-------------|-----|--------|
| 9300-032032 | 32  | SN4    |
| 9300-040032 | 40  | SN4    |
| 9300-050032 | 50  | SN4    |
| 9300-075032 | 75  | SN4    |
| 9300-090030 | 90  | SN4    |
| 9300-110032 | 110 | SN 4/8 |
| 9300-125032 | 125 | SN4    |
| 9300-160040 | 160 | SN4    |
| 9300-200049 | 200 | SN4    |

Andere afmetingen zie buitenriool (blz. 178, 179).

### PVC AfvoerbuIs Wit

|             |    |     |
|-------------|----|-----|
| 9300-032132 | 32 | SN4 |
| 9300-040132 | 40 | SN4 |
| 9300-050132 | 50 | SN4 |

### Flexibele MantelbuIs

prijs per rol.

|             |               |          |
|-------------|---------------|----------|
| 9302-000013 | inw.15 cu12   | 50 meter |
| 9302-000016 | inw.17 cu15   | 50 meter |
| 9302-000023 | inw.23 cu22   | 50 meter |
| 9302-000029 | inw.29 cu28   | 25 meter |
| 9302-000036 | inw.36 cu35   | 25 meter |
| 9302-000050 | inw.50 cu43   | 25 meter |
| 9302-000063 | inw.63 cu54,5 | 25 meter |

|                                                                  | Aanduiding volgens<br>NEN normen                   | Aanduiding volgens<br>CEN normen |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| PVC buizen<br>en hulpstukken<br>buitenriolering<br>vrije verval  | Klasse 34<br>Klasse 41<br>Klasse 51*<br>Klasse 65* | SN8<br>SN4<br>SN2<br>SN1         |
| PVC buizen<br>en hulpstukken<br>persriolering                    | Klasse 34<br>Klasse 41                             | PN7,5<br>PN6,3                   |
| * Zonder KOMO-keurmerk. Niet geschikt voor rioleringstoepassing. |                                                    |                                  |

## Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



### Artikelnummer

### Afmeting

#### PE Kabelbeschermingsbuis

met trekkoord

prijs per mtr.

uitw. (inw)

|             |           |          |
|-------------|-----------|----------|
| 3810-000040 | 40 (32)   | 50 meter |
| 3810-000050 | 50 (40)   | 50 meter |
| 3810-000063 | 63 (51)   | 50 meter |
| 3810-000075 | 75 (61)   | 50 meter |
| 3810-000090 | 90 (75)   | 50 meter |
| 3810-000110 | 110 (94)  | 50 meter |
| 3810-000125 | 125 (107) | 50 meter |
| 3810-000160 | 160 (137) | 25 meter |
| 3810-000200 | 200 (172) | 25 meter |

#### Lijmmof

|             |        |
|-------------|--------|
| 9308-000032 | 32     |
| 9308-000035 | wit 32 |
| 9308-000040 | 40     |
| 9308-000045 | wit 40 |
| 9308-000050 | 50     |
| 9308-000055 | wit 50 |
| 9308-000075 | 75     |
| 9308-000090 | 90     |
| 9308-000110 | 110    |
| 9308-000125 | 125    |
| 9308-000160 | 160    |
| 9308-000200 | 200    |
| 9308-000250 | 250    |
| 9308-000315 | 315    |



#### Overschuifmof

|             |    |
|-------------|----|
| 9338-000032 | 32 |
| 9338-000040 | 40 |
| 9338-000050 | 50 |
| 9338-000075 | 75 |



#### Lijmmof

buiten x binnen

|             |         |
|-------------|---------|
| 9308-000111 | 110X103 |
| 9308-000126 | 125X118 |

#### Bocht 15°

2 x mof

|             |     |
|-------------|-----|
| 9303-110015 | 110 |
| 9303-125015 | 125 |



## Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



### Bocht 30°

2 x mof

|             |     |
|-------------|-----|
| 9303-110030 | 110 |
| 9303-125030 | 125 |

### Bocht 45°

2 x mof



|             |        |
|-------------|--------|
| 9303-032045 | 32     |
| 9303-032046 | wit 32 |
| 9303-040045 | 40     |
| 9303-040046 | wit 40 |
| 9303-050045 | 50     |
| 9303-050046 | wit 50 |
| 9303-075045 | 75     |
| 9303-090045 | 90     |
| 9303-110045 | 110    |
| 9303-125045 | 125    |
| 9303-160045 | 160    |
| 9303-200045 | 200    |

### Bocht 90°

2 x mof



|             |        |
|-------------|--------|
| 9303-032090 | 32     |
| 9303-032091 | wit 32 |
| 9303-040090 | 40     |
| 9303-040091 | wit 40 |
| 9303-050090 | 50     |
| 9303-050091 | wit 50 |
| 9303-075090 | 75     |
| 9303-090090 | 90     |
| 9303-110090 | 110    |
| 9303-125090 | 125    |
| 9303-160090 | 160    |
| 9303-200090 | 200    |

### Bocht 22°

mof/spie



|             |     |
|-------------|-----|
| 9304-075022 | 75  |
| 9304-110022 | 110 |
| 9304-125022 | 125 |
| 9304-160022 | 160 |

## Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



### Bocht 45°

mof/spie

|             |        |
|-------------|--------|
| 9304-032045 | 32     |
| 9304-032046 | wit 32 |
| 9304-040045 | 40     |
| 9304-040046 | wit 40 |
| 9304-050045 | 50     |
| 9304-050046 | wit 50 |
| 9304-075045 | 75     |
| 9304-090045 | 90     |
| 9304-110045 | 110    |
| 9304-125045 | 125    |
| 9304-160045 | 160    |
| 9304-200045 | 200    |

### Bocht 67°

mof/spie

|             |     |
|-------------|-----|
| 9304-075067 | 75  |
| 9304-110067 | 110 |
| 9304-125067 | 125 |

### Bocht 90°


mof/spie



|             |        |
|-------------|--------|
| 9304-032090 | 32     |
| 9304-032091 | wit 32 |
| 9304-040090 | 40     |
| 9304-040091 | wit 40 |
| 9304-050090 | 50     |
| 9304-050091 | wit 50 |
| 9304-075090 | 75     |
| 9304-090090 | 90     |
| 9304-110090 | 110    |
| 9304-125090 | 125    |
| 9304-160090 | 160    |
| 9304-200090 | 200    |

## Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



### Artikelnummer

### Afmeting

#### T-Stuk 45°


3 x mof

|             |            |
|-------------|------------|
| 9305-032032 | 32X 32     |
| 9305-032033 | wit 32X 32 |
| 9305-040040 | 40X 40     |
| 9305-040041 | wit 40X 40 |
| 9305-050050 | 50X 50     |
| 9305-050051 | wit 50X 50 |
| 9305-075075 | 75X 75     |
| 9305-090090 | 90X 90     |
| 9305-110110 | 110X 110   |
| 9305-125125 | 125X 125   |
| 9305-160160 | 160X 160   |
| 9305-200200 | 200X 200   |

#### T-Stuk 45°

3 x mof verlopend


|             |          |
|-------------|----------|
| 9305-040032 | 40X 32   |
| 9305-050032 | 50X 32   |
| 9305-050040 | 50X 40   |
| 9305-075040 | 75X 40   |
| 9305-075050 | 75X 50   |
| 9305-110040 | 110X 40  |
| 9305-110050 | 110X 50  |
| 9305-110075 | 110X 75  |
| 9305-125040 | 125X 40  |
| 9305-125050 | 125X 50  |
| 9305-125075 | 125X 75  |
| 9305-125110 | 125X 110 |
| 9305-160110 | 160X 110 |
| 9305-160125 | 160X 125 |



#### T-Stuk 90°

3 x mof

|             |            |
|-------------|------------|
| 9350-032032 | 32X 32     |
| 9350-032033 | wit 32X 32 |
| 9350-040040 | 40X 40     |
| 9350-040041 | wit 40X 40 |
| 9350-050050 | 50X 50     |
| 9350-050051 | wit 50X 50 |
| 9350-075075 | 75X 75     |
| 9350-090090 | 90X 90     |
| 9350-110110 | 110X 110   |
| 9350-125125 | 125X 125   |
| 9350-160160 | 160X 160   |
| 9350-200200 | 200X 200   |
| 9350-250250 | 250X 250   |



# Groep 9: PVC binnenriolering

*Kleur: middengrijs RAL 7037*  
*KOMO-keur. NEN 7045 + 7046*

## Artikelnummer

## Afmeting

### T-Stuk 90° Stromend

3 x mof

|             |          |
|-------------|----------|
| 9350-110111 | 110X 110 |
| 9350-125126 | 125X 125 |

### T-Stuk 90°

3 x mof verlopend


|             |          |
|-------------|----------|
| 9350-050032 | 50X 32   |
| 9350-050040 | 50X 40   |
| 9350-075040 | 75X 40   |
| 9350-075050 | 75X 50   |
| 9350-110040 | 110X 40  |
| 9350-110050 | 110X 50  |
| 9350-110051 | 110X 50  |
| 9350-110075 | 110X 75  |
| 9350-125040 | 125X 40  |
| 9350-125050 | 125X 50  |
| 9350-125075 | 125X 75  |
| 9350-125110 | 125X 110 |
| 9350-160110 | 160X 110 |
| 9350-160125 | 160X 125 |



### T-Stuk 45°

2 x mof/spie

|             |          |
|-------------|----------|
| 9306-032032 | 32X 32   |
| 9306-040040 | 40X 40   |
| 9306-050040 | 50X 40   |
| 9306-050050 | 50X 50   |
| 9306-075075 | 75X 75   |
| 9306-110110 | 110X 110 |
| 9306-125125 | 125X 125 |
| 9306-160160 | 160X 160 |



### T-Stuk 45°

2 x mof/spie verlopend

|             |          |
|-------------|----------|
| 9306-075040 | 75X 40   |
| 9306-075050 | 75X 50   |
| 9306-110040 | 110X 40  |
| 9306-110050 | 110X 50  |
| 9306-110075 | 110X 75  |
| 9306-125040 | 125X 40  |
| 9306-125050 | 125X 50  |
| 9306-125075 | 125X 75  |
| 9306-125110 | 125X 110 |
| 9306-160110 | 160X 110 |
| 9306-160125 | 160X 125 |



## Groep 9: PVC binnenriolering

*Kleur: middengrijs RAL 7037*  
*KOMO-keur. NEN 7045 + 7046*

### Artikelnummer

### Afmeting

#### T-Stuk 90°

2 x mof/spie



|             |          |
|-------------|----------|
| 9360-032032 | 32X 32   |
| 9360-040040 | 40X 40   |
| 9360-050050 | 50X 50   |
| 9360-075075 | 75X 75   |
| 9360-110110 | 110X 110 |
| 9360-125125 | 125X 125 |

#### T-Stuk 90°


2 x mof/spie verlopend



|             |          |
|-------------|----------|
| 9360-075040 | 75X 40   |
| 9360-075050 | 75X 50   |
| 9360-110040 | 110X 40  |
| 9360-110050 | 110X 50  |
| 9360-110075 | 110X 75  |
| 9360-125040 | 125X 40  |
| 9360-125050 | 125X 50  |
| 9360-125075 | 125X 75  |
| 9360-125110 | 125X 110 |
| 9360-160110 | 160X 110 |

#### Dubbel T-Stuk 45°


3 x mof/spie



|             |     |
|-------------|-----|
| 9307-045110 | 110 |
| 9307-045125 | 125 |
| 9307-045160 | 160 |

#### Dubbel T-Stuk 90°

3 x mof/spie



|             |     |
|-------------|-----|
| 9307-090110 | 110 |
| 9307-090125 | 125 |
| 9307-090160 | 160 |

#### Inzetverloopring

excentrisch mof/spie



|             |         |
|-------------|---------|
| 9309-040032 | 40X 32  |
| 9309-050032 | 50X 32  |
| 9309-050040 | 50X 40  |
| 9309-075040 | 75X 40  |
| 9309-075050 | 75X 50  |
| 9309-090075 | 90X 75  |
| 9309-110040 | 110X 40 |
| 9309-110050 | 110X 50 |
| 9309-110075 | 110X 75 |
| 9309-110090 | 110X 90 |
| 9309-125040 | 125X 40 |

## Groep 9: PVC binnenriolering

*Kleur: middengrijs RAL 7037*  
*KOMO-keur. NEN 7045 + 7046*

| Artikelnummer | Afmeting |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

### Inzetverloopring (vervolg)

excentrisch mof/spie

|             |          |
|-------------|----------|
| 9309-125050 | 125X 50  |
| 9309-125075 | 125X 75  |
| 9309-125110 | 125X 110 |
| 9309-160110 | 160X 110 |
| 9309-160125 | 160X 125 |

### Dubbele Verloopring

|             |            |
|-------------|------------|
| 9309-110404 | 110X 40/40 |
| 9309-110505 | 110X 50/50 |

### Verloopstuk

|             |          |
|-------------|----------|
| 9309-200125 | 200X 125 |
| 9309-200160 | 200X 160 |

### Eindkap

|             |     |
|-------------|-----|
| 9310-000032 | 32  |
| 9310-000040 | 40  |
| 9310-000050 | 50  |
| 9310-000060 | 60  |
| 9310-000070 | 70  |
| 9310-000075 | 75  |
| 9310-000080 | 80  |
| 9310-000090 | 90  |
| 9310-000100 | 100 |
| 9310-000110 | 110 |
| 9310-000125 | 125 |
| 9310-000160 | 160 |
| 9310-000200 | 200 |
| 9310-000250 | 250 |
| 9310-000315 | 315 |
| 9310-000400 | 400 |
| 9310-000500 | 500 |
| 9310-000630 | 630 |

# Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046

## Artikelnummer Afmeting

### Speciedeksel PE

passend in een mof en om een spie-eind



|             |     |
|-------------|-----|
| 9311-000032 | 32  |
| 9311-000040 | 40  |
| 9311-000050 | 50  |
| 9311-000063 | 63  |
| 9311-000070 | 70  |
| 9311-000075 | 75  |
| 9311-000080 | 80  |
| 9311-000090 | 90  |
| 9311-000100 | 100 |
| 9311-000110 | 110 |
| 9311-000125 | 125 |
| 9311-000160 | 160 |
| 9311-000200 | 200 |
| 9311-000250 | 250 |
| 9311-000315 | 315 |
| 9311-000400 | 400 |

### Expansiestuk

2 delig spie/mof



|             |     |
|-------------|-----|
| 9315-000040 | 40  |
| 9315-000050 | 50  |
| 9315-000075 | 75  |
| 9315-000110 | 110 |
| 9315-000125 | 125 |
| 9315-000160 | 160 |
| 9315-000200 | 200 |

### Eindstuk



met schroefdeksel spie



|             |     |
|-------------|-----|
| 9637-000032 | 32  |
| 9637-000040 | 40  |
| 9637-000050 | 50  |
| 9637-000075 | 75  |
| 9637-000080 | 80  |
| 9637-000090 | 90  |
| 9637-000100 | 100 |
| 9637-000110 | 110 |
| 9637-000125 | 125 |
| 9637-000160 | 160 |
| 9637-000200 | 200 |
| 9637-000250 | 250 |
| 9637-000315 | 315 |

# Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046

|                                                                                     | Artikelnummer             | Afmeting          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|
|    | <b>PVC Beluchter</b>      |                   |  |
|                                                                                     | 9680-000032               | 32/40             |  |
|                                                                                     | 9680-000040               | 40                |  |
|                                                                                     | 9680-000050               | 50                |  |
|                                                                                     | 9680-000075               | 75                |  |
|                                                                                     | 9680-000076               | 80/75             |  |
|                                                                                     | 9680-000110               | 110               |  |
|                                                                                     | 9680-000111               | 100/110           |  |
|    | <b>Rioolklemzadel</b>     |                   |  |
|                                                                                     | 9325-100110               | 125/100/ 110 - 32 |  |
|                                                                                     | 9325-110040               | 125/100/ 110 - 40 |  |
|                                                                                     | 9325-110050               | 125/100/ 110 - 50 |  |
|                                                                                     | 9325-807540               | 80/ 75 - 40       |  |
|                                                                                     | 9325-807550               | 80/ 75 - 50       |  |
|  | <b>Klemaanboorzadel</b>   |                   |  |
|                                                                                     | 9326-110040               | 110 - 40          |  |
|                                                                                     | 9326-110050               | 110 - 50          |  |
|                                                                                     | 9326-125050               | 125 - 40          |  |
|                                                                                     | 9326-125050               | 125 - 50          |  |
|  | <b>Ontstopingsstuk</b>    |                   |  |
|                                                                                     | met schroefdeksel 2 x mof |                   |  |
|                                                                                     | 9316-000040               | 40                |  |
|                                                                                     | 9316-000050               | 50                |  |
|                                                                                     | 9316-000075               | 75                |  |
|                                                                                     | 9316-000110               | 110               |  |
|                                                                                     | 9316-000125               | 125               |  |
|                                                                                     | 9316-000160               | 160               |  |
|  | <b>Krimpmof spie/mof</b>  |                   |  |
|                                                                                     | Gij/AC                    |                   |  |
|                                                                                     | 9321-050069               | 50X 69            |  |
|                                                                                     | 9321-075088               | 75X 88            |  |
|                                                                                     | 9321-110121               | 110X 121          |  |
|                                                                                     | 9321-125148               | 125X 148          |  |
|                                                                                     | 9321-160174               | 160X 174          |  |
|  | <b>Rubberring</b>         |                   |  |
|                                                                                     | voor krimpmof (dubbel)    |                   |  |
|                                                                                     | 9320-000050               | 50                |  |
|                                                                                     | 9320-000075               | 75                |  |
|                                                                                     | 9320-000110               | 110               |  |
|                                                                                     | 9320-000125               | 125               |  |
|                                                                                     | 9320-000160               | 160               |  |

# Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046

## Artikelnummer

## Afmeting

### Rubber Overgangsmanchet

pvc/metaal

|             |        |
|-------------|--------|
| 9322-040030 | 40X 32 |
| 9322-044032 | 44X 32 |
| 9322-050030 | 50X 32 |
| 9322-050040 | 50X 40 |
| 9322-075050 | 75X 50 |



### Universeelsifon

lijmbaar

|             |              |
|-------------|--------------|
| 9317-000032 | 32           |
| 9317-000040 | 40           |
| 9317-000050 | 50           |
| 9317-000033 | dikwandig 32 |
| 9317-000041 | dikwandig 40 |
| 9317-000051 | dikwandig 50 |
| 9317-000035 | wit 32       |
| 9317-000045 | wit 40       |




### PP Universeelsifon

kleur: wit


telescopisch, klem

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 9318-000040 | 1 1/2"X 40 S67    |
| 9318-000041 | 1 1/2"X 40+WA S71 |



### Beker Sifon

|             |    |
|-------------|----|
| 9319-000032 | 32 |
| 9319-000041 | 40 |



### Dubbel Sifon S-50

kleur: wit

|             |               |
|-------------|---------------|
| 9323-040113 | 1 1/2"X40 S50 |
|-------------|---------------|



### Slimtube Afvoer

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 9319-000040 | plat, 20 diep, ovaal 40/50 |
|-------------|----------------------------|



### Flexibele Bocht

2 x mof


|             |          |
|-------------|----------|
| 9332-000032 | 32 0-45° |
| 9332-000040 | 40 0-45° |
| 9332-000050 | 50 0-45° |



### Flexibele Aansluitset




2 x spie

|             |         |
|-------------|---------|
| 9330-032400 | 32X 400 |
| 9330-032750 | 32X 750 |
| 9330-040400 | 40X 400 |
| 9330-040750 | 40X 750 |



# Groep 9: PVC binnenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046



## Artikelnummer

## Afmeting

### Flexibele Aansluitset

wartel x spie

9331-032750

32X 750

9331-040750

40X 750

### Closet Aansluitmanchet

9324-000006

nr.6 centr. 110-100

9325-000007

nr.7 excentr. 110-110

### Waterflex Closetaansluiting

9324-000007

110

### Brandmanchet Promstop

1527-030080

30- 80 MM TYPE 85

1527-060110

60- 110 MM TYPE 112

1527-075125

75- 125 MM TYPE 127

1527-110160

110-160 MM TYPE 162

1527-165200

165-200 MM TYPE 204

1527-200250

200-250 MM TYPE 254

1527-260315

260-315 MM TYPE 318

### Meterkastvloerplaat

9373-000000

kunststof

9373-000001

isolatie

9373-000002

kunststof type AVK

9373-000003

Funderingsdoorvoer

### Set Doorvoerbochten

9373-000005

kort model

9373-000007


middel model

9373-000010

lang model

# Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046




## Doorvoerbocht Kort

L1=1,20 meter

L2=1,50 meter

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 9373-050050 | 50 R-500         |
| 9373-050075 | 50 R-750         |
| 9373-063075 | 63 R-500         |
| 9373-075075 | 75 R-750         |
| 9373-075080 | 75 R-750 L=1500  |
| 9373-110110 | 110 R-750 L=1200 |
| 9373-125125 | 125 R-750 L=1200 |




## Doorvoerbocht Middel

L1=1,20 meter

L2=4,00 meter

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| 9373-050051 | 50 R-500            |
| 9373-050076 | 50 R-750            |
| 9373-063077 | 63 R-500            |
| 9373-075076 | 75 R- 750 L=3 meter |
| 9373-075081 | 75 R- 750 L=1400    |



## Doorvoerbocht Lang

L1=1,20 meter

L2=4,00 meter

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 9373-050052 | 50 R-500           |
| 9373-050053 | 50 R-750           |
| 9373-063076 | 63 R-500           |
| 9373-075077 | 75 R-750 L=5 meter |

|                                                                  | Aanduiding volgens<br>NEN normen                   | Aanduiding volgens<br>CEN normen |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| PVC buizen<br>en hulpstukken<br>buitenriolering<br>vrije verval  | Klasse 34<br>Klasse 41<br>Klasse 51*<br>Klasse 65* | SN8<br>SN4<br>SN2<br>SN1         |
| PVC buizen<br>en hulpstukken<br>persriolering                    | Klasse 34<br>Klasse 41                             | PN7,5<br>PN6,3                   |
| * Zonder KOMO-keurmerk. Niet geschikt voor rioleringstoepassing. |                                                    |                                  |

## Groep 9: PVC buitenriolering

*Kleur: middengrijs RAL 7037 en RAL 8023 rood/bruin  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046*



### Artikelnummer

### Afmeting

#### PVC Afvoerbuis Grijs

RAL 7037 L=5 meter, glad

|             |     |       |
|-------------|-----|-------|
| 9300-110032 | 110 | SN4/8 |
| 9300-125032 | 125 | SN4   |
| 9300-125037 | 125 | SN8   |
| 9300-160040 | 160 | SN4   |
| 9300-160047 | 160 | SN8   |
| 9300-200049 | 200 | SN4   |
| 9300-200059 | 200 | SN8   |

#### PVC Afvoerbuis Bruin

RAL 8023 L=5 meter, glad

|             |     |       |
|-------------|-----|-------|
| 9300-110132 | 110 | SN4/8 |
| 9300-125132 | 125 | SN4   |
| 9300-125137 | 125 | SN8   |
| 9300-160140 | 160 | SN4   |
| 9300-160147 | 160 | SN8   |
| 9300-200149 | 200 | SN4   |
| 9300-200159 | 200 | SN8   |

#### PVC Afvoerbuis Grijs

met aangevormde manchetmof L=5 meter

|             |     |       |
|-------------|-----|-------|
| 9200-110034 | 110 | SN4/8 |
| 9200-125041 | 125 | SN4   |
| 9200-160041 | 160 | SN4   |
| 9200-200041 | 200 | SN4   |



|             |             |     |
|-------------|-------------|-----|
| 9200-250041 | 250         | SN4 |
| 9200-315041 | 315         | SN4 |
| 9200-400041 | 400         | SN4 |
| 9200-500041 | L=6 MTR 500 | SN4 |
| 9200-630041 | L=6 MTR 630 | SN4 |

#### PVC Afvoerbuis Grijs

met aangevormde manchetmof L=10 meter

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 9200-250042 | 250 | SN4 |
| 9200-315042 | 315 | SN4 |
| 9200-400042 | 400 | SN4 |
| 9200-500042 | 500 | SN4 |

## Groep 9: PVC buitenriolering

*Kleur: middengrijs RAL 7037 en RAL 8023 rood/bruin  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046*

| Artikelnummer | Afmeting |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

### PVC Afvoerbuis Grijs

met aangevormde manchetmof L=5 meter

|             |     |       |
|-------------|-----|-------|
| 9200-110034 | 110 | SN4/8 |
| 9200-125034 | 125 | SN8   |
| 9200-160034 | 160 | SN8   |
| 9200-200034 | 200 | SN8   |

|             |             |     |
|-------------|-------------|-----|
| 9200-250034 | 250         | SN8 |
| 9200-315034 | 315         | SN8 |
| 9200-400034 | 400         | SN8 |
| 9200-500034 | L=6 MTR 500 | SN8 |

### PVC Afvoerbuis Grijs

met aangevormde manchetmof L=10 meter

|             |     |     |
|-------------|-----|-----|
| 9200-250035 | 250 | SN8 |
| 9200-315035 | 315 | SN8 |
| 9200-400035 | 400 | SN8 |
| 9200-500035 | 500 | SN8 |

### PVC Afvoerbuis Groen

met aangevormde manchetmof L=5 meter


|             |     |       |
|-------------|-----|-------|
| 9200-110035 | 110 | SN4/8 |
| 9200-125035 | 125 | SN8   |
| 9200-160035 | 160 | SN8   |
| 9200-200035 | 200 | SN8   |
| 9200-250036 | 250 | SN8   |
| 9200-315036 | 315 | SN8   |

Buis met aangevormde manchetmof  
is ook in roodbruin leverbaar.



# Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

|                                                                                     | Artikelnummer        | Afmeting |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--|
|                                                                                     | <b>Steekmof</b>      |          |  |
|    | 9337-000110          | 110      |  |
|                                                                                     | 9337-000125          | 125      |  |
|                                                                                     | 9337-000160          | 160      |  |
|                                                                                     | 9337-000200          | 200      |  |
|                                                                                     | 9337-000250          | 250      |  |
|                                                                                     | 9337-000315          | 315      |  |
|                                                                                     | 9337-000400          | 400      |  |
|                                                                                     | 9337-000500          | 500      |  |
|                                                                                     | <b>Overschuifmof</b> |          |  |
|    | 9338-000032          | 32       |  |
|                                                                                     | 9338-000040          | 40       |  |
|                                                                                     | 9338-000050          | 50       |  |
|                                                                                     | 9338-000075          | 75       |  |
|                                                                                     | 9338-000110          | 110      |  |
|                                                                                     | 9338-000125          | 125      |  |
|                                                                                     | 9338-000160          | 160      |  |
|                                                                                     | 9338-000200          | 200      |  |
|                                                                                     | 9338-000250          | 250      |  |
|                                                                                     | 9338-000315          | 315      |  |
|                                                                                     | 9338-000400          | 400      |  |
|                                                                                     | 9338-000500          | 500      |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 15°</b>     |          |  |
|  | 9336-110015          | 110      |  |
|                                                                                     | 9336-125015          | 125      |  |
|                                                                                     | 9336-160015          | 160      |  |
|                                                                                     | 9336-200015          | 200      |  |
|                                                                                     | 9336-250115          | 250      |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 30°</b>     |          |  |
|  | 9336-110030          | 110      |  |
|                                                                                     | 9336-125030          | 125      |  |
|                                                                                     | 9336-160030          | 160      |  |
|                                                                                     | 9336-200030          | 200      |  |
|                                                                                     | 9336-250130          | 250      |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 45°</b>     |          |  |
|  | 9336-110045          | 110      |  |
|                                                                                     | 9336-125045          | 125      |  |
|                                                                                     | 9336-160045          | 160      |  |
|                                                                                     | 9336-200045          | 200      |  |
|                                                                                     | 9336-250145          | 250      |  |
|                                                                                     | 9336-315145          | 315      |  |
|                                                                                     | 9336-400145          | 400      |  |

## Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

|                                                                                     | Artikelnummer    | Afmeting                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--|
|                                                                                     | <b>Bocht 90°</b> |                             |  |
|                                                                                     | 2 x mof          |                             |  |
|    | 9336-110090      | 110                         |  |
|                                                                                     | 9336-125090      | 125                         |  |
|                                                                                     | 9336-160090      | 160                         |  |
|                                                                                     | 9336-200090      | 200                         |  |
|                                                                                     | 9336-250190      | 250                         |  |
|                                                                                     | 9336-315190      | 315                         |  |
|                                                                                     | 9336-400190      | 400                         |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 15°</b> |                             |  |
|                                                                                     | mof/spie         |                             |  |
|    | 9335-110015      | 110                         |  |
|                                                                                     | 9335-125015      | 125                         |  |
|                                                                                     | 9335-160015      | 160                         |  |
|                                                                                     | 9335-200015      | 200                         |  |
|                                                                                     | 9335-250115      | 250                         |  |
|                                                                                     | 9335-315115      | 315                         |  |
|                                                                                     | 9335-400115      | 400                         |  |
|                                                                                     | 9335-110000      | 110 verstelbaar 5-30° bruin |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 30°</b> |                             |  |
|                                                                                     | mof/spie         |                             |  |
|  | 9335-110030      | 110                         |  |
|                                                                                     | 9335-125030      | 125                         |  |
|                                                                                     | 9335-160030      | 160                         |  |
|                                                                                     | 9335-200030      | 200                         |  |
|                                                                                     | 9335-250130      | 250                         |  |
|                                                                                     | 9335-315130      | 315                         |  |
|                                                                                     | 9335-400130      | 400                         |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 45°</b> |                             |  |
|                                                                                     | mof/spie         |                             |  |
|  | 9335-110045      | 110                         |  |
|                                                                                     | 9335-125045      | 125                         |  |
|                                                                                     | 9335-160045      | 160                         |  |
|                                                                                     | 9335-200045      | 200                         |  |
|                                                                                     | 9335-250145      | 250                         |  |
|                                                                                     | 9335-315145      | 315                         |  |
|                                                                                     | 9335-400145      | 400                         |  |
|                                                                                     | 9335-500145      | 500                         |  |

## Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

### Artikelnummer

### Afmeting

#### Bocht 67°

mof/spie

|             |     |
|-------------|-----|
| 9335-110067 | 110 |
| 9335-125067 | 125 |
| 9335-160067 | 160 |

#### Bocht 90°

mof/spie

|             |     |
|-------------|-----|
| 9335-110090 | 110 |
| 9335-125090 | 125 |
| 9335-160090 | 160 |
| 9335-200090 | 200 |
| 9335-250190 | 250 |
| 9335-315190 | 315 |
| 9335-400190 | 400 |
| 9335-500190 | 500 |



#### Inzetverloop

spie/mof


|             |          |
|-------------|----------|
| 9345-110160 | 110X 160 |
| 9345-125110 | 110X 125 |
| 9345-125160 | 125X 160 |
| 9345-125200 | 125X 200 |
| 9345-160200 | 160X 200 |
| 9345-160315 | 160X 315 |
| 9345-200250 | 200X 250 |
| 9345-200315 | 200X 315 |
| 9345-250160 | 250X 160 |
| 9345-250315 | 250X 315 |
| 9345-315400 | 315X 400 |



#### T-Stuk 45°

3 X mof

|             |          |
|-------------|----------|
| 9340-110110 | 110X 110 |
| 9340-125125 | 125X 125 |
| 9340-160160 | 160X 160 |
| 9340-200200 | 200X 200 |
| 9340-250250 | 250X 250 |
| 9340-315315 | 315X 315 |
| 9340-400400 | 400X 400 |



## Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037


KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

### Artikelnummer

### Afmeting

#### T-Stuk 45°

verlopend 3 X mof



|             |          |
|-------------|----------|
| 9340-110040 | 110X 40  |
| 9340-110050 | 110X 50  |
| 9340-110075 | 110X 75  |
| 9340-125040 | 125X 40  |
| 9340-125050 | 125X 50  |
| 9340-125075 | 125X 75  |
| 9340-125110 | 125X 110 |
| 9340-160110 | 160X 110 |
| 9340-160125 | 160X 125 |
| 9340-200110 | 200X 110 |
| 9340-200125 | 200X 125 |
| 9340-200160 | 200X 160 |
| 9340-250125 | 250X 125 |
| 9340-250160 | 250X 160 |
| 9340-250200 | 250X 200 |
| 9340-315125 | 315X 125 |
| 9340-315160 | 315X 160 |
| 9340-315200 | 315X 200 |
| 9340-315250 | 315X 250 |
| 9340-400200 | 400X 200 |
| 9340-400250 | 400X 250 |
| 9340-400315 | 400X 315 |

#### T-Stuk 90°

3 X mof



|             |          |
|-------------|----------|
| 9341-110110 | 110X 110 |
| 9341-125125 | 125X 125 |
| 9341-160160 | 160X 160 |
| 9341-200200 | 200X 200 |
| 9341-250250 | 250X 250 |
| 9341-315315 | 315X 315 |
| 9341-400400 | 400X 400 |

## Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

### Artikelnummer

### Afmeting

#### T-Stuk 90°

3 x mof verlopend


|             |          |
|-------------|----------|
| 9341-110040 | 110X 40  |
| 9341-110050 | 110X 50  |
| 9341-110075 | 110X 75  |
| 9341-125040 | 125X 40  |
| 9341-125050 | 125X 50  |
| 9341-125075 | 125X 75  |
| 9341-125110 | 125X 110 |
| 9341-160110 | 160X 110 |
| 9341-160125 | 160X 125 |
| 9341-200110 | 200X 110 |
| 9341-200125 | 200X 125 |
| 9341-200160 | 200X 160 |
| 9341-250125 | 250X 125 |
| 9341-250160 | 250X 160 |
| 9341-250200 | 250X 200 |
| 9341-315125 | 315X 125 |
| 9341-315160 | 315X 160 |
| 9341-315200 | 315X 200 |
| 9341-315250 | 315X 250 |
| 9341-400250 | 400X 250 |
| 9341-400315 | 400X 315 |



#### T-Stuk 45°

2 x mof/spie

|             |          |
|-------------|----------|
| 9339-110110 | 110X 110 |
| 9339-125125 | 125X 125 |
| 9339-160160 | 160X 160 |
| 9339-200200 | 200X 200 |
| 9339-250250 | 250X 250 |
| 9339-315315 | 315X 315 |



#### T-Stuk 45°


2 x mof/spie verlopend

|             |          |
|-------------|----------|
| 9339-250160 | 250X 160 |
| 9339-250200 | 250X 200 |
| 9339-315160 | 315X 160 |
| 9339-315200 | 315X 200 |

#### T-Stuk 90°

2 x mof/spie


|             |     |
|-------------|-----|
| 9933-110110 | 110 |
| 9933-125125 | 125 |
| 9933-160160 | 160 |
| 9933-200200 | 200 |
| 9933-250250 | 250 |
| 9933-315315 | 315 |



## Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037


KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)



### Dubbel T-Stuk 45°

3 x mof/spie

|             |     |
|-------------|-----|
| 9390-110045 | 110 |
| 9390-125045 | 125 |
| 9390-160045 | 160 |
| 9390-200045 | 200 |



### Dubbel T-Stuk 90°

3 x mof/spie

|             |     |
|-------------|-----|
| 9390-110091 | 110 |
| 9390-125091 | 125 |
| 9390-160091 | 160 |



### Kombikap

|             |     |
|-------------|-----|
| 9357-000110 | 110 |
| 9357-000125 | 125 |
| 9357-000160 | 160 |
| 9357-000315 | 315 |

### Ontstopingsstuk

met schroefdeksel 2 x mof

|             |     |
|-------------|-----|
| 9342-000110 | 110 |
| 9342-000125 | 125 |
| 9342-000160 | 160 |

### Ontstopingsstuk

met schroefdeksel mof/spie


|             |     |
|-------------|-----|
| 9342-000111 | 110 |
| 9342-000126 | 125 |



### Ontstopingsstuk

met klemdeksel 2 x mof

|             |     |
|-------------|-----|
| 9343-000125 | 125 |
|-------------|-----|



### Ontstopingsstuk



met schuifkap 2 x mof

|             |     |
|-------------|-----|
| 9344-000200 | 200 |
| 9344-000250 | 250 |
| 9344-000315 | 315 |

## Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037


KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

|                                                                                     | Artikelnummer                    | Afmeting    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--|
|    | <b>PVC Keerklap</b>              |             |  |
|                                                                                     | met ontstoppingsmogelijkheid     |             |  |
|                                                                                     | 9346-000032                      | 32          |  |
|                                                                                     | 9346-000040                      | 40          |  |
|                                                                                     | 9346-000050                      | 50          |  |
|                                                                                     | 9346-00110N                      | 110         |  |
|                                                                                     | 9346-00125N                      | 125         |  |
|                                                                                     | 9346-00160N                      | 160         |  |
|                                                                                     | 9346-00200N                      | 200         |  |
|                                                                                     | 9346-00250N                      | 250         |  |
|    | 9346-000125                      | "Wavin" 125 |  |
|                                                                                     |                                  |             |  |
|    | <b>Eindstuk</b>                  |             |  |
|                                                                                     | met schroefdeksel spie           |             |  |
|                                                                                     | 9637-000110                      | 110         |  |
|                                                                                     | 9637-000125                      | 125         |  |
|                                                                                     | 9637-000160                      | 160         |  |
|                                                                                     | 9637-000200                      | 200         |  |
|                                                                                     | 9637-000250                      | 250         |  |
|  | <b>Klemaansluitstuk</b>          |             |  |
|                                                                                     | 9347-160110                      | 160X 110    |  |
|                                                                                     | 9347-160125                      | 160X 125    |  |
|                                                                                     | 9347-200110                      | 200X 110    |  |
|                                                                                     | 9347-200125                      | 200X 125    |  |
|                                                                                     | 9347-200160                      | 200X 160    |  |
|                                                                                     |                                  |             |  |
|  | <b>Knevelinlaat Ultra-3 SN 8</b> |             |  |
|                                                                                     | 9355-200125                      | 200X 125    |  |
|                                                                                     | 9355-250125                      | 250X 125    |  |
|                                                                                     | 9355-250160                      | 250X 160    |  |
|                                                                                     | 9355-315125                      | 315X 125    |  |
|                                                                                     | 9355-315160                      | 315X 160    |  |
|                                                                                     | 9355-400125                      | 400X 125    |  |
|                                                                                     | 9355-400160                      | 400X 160    |  |
|                                                                                     | 9355-500160                      | 500X 160    |  |
|                                                                                     | 9355-630160                      | 630X 160    |  |
| Voor gatzagen zie blz. 12                                                           |                                  |             |  |

## Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037


KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

|                                                                                     | Artikelnummer               | Afmeting |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--|
|                                                                                     | <b>Instort Manchet</b>      |          |  |
|                                                                                     | met flens                   |          |  |
|    | 9348-000110                 | 110      |  |
|                                                                                     | 9348-000125                 | 125      |  |
|                                                                                     | 9348-000160                 | 160      |  |
|                                                                                     | 9348-000200                 | 200      |  |
|                                                                                     | <b>Zettingsmof</b>          |          |  |
|                                                                                     | 9354-000125                 | 125      |  |
|                                                                                     | 9354-000160                 | 160      |  |
|                                                                                     | <b>Betoninlaat</b>          |          |  |
|                                                                                     | met zettingsmof             |          |  |
|    | 9354-125125                 | 125      |  |
|                                                                                     | 9354-160160                 | 160      |  |
|                                                                                     | Te boren gat in beton:      |          |  |
|                                                                                     | Ø125mm=140mm                |          |  |
|                                                                                     | Ø160mm=180mm                |          |  |
|                                                                                     | <b>Rubberring</b>           |          |  |
|                                                                                     | t.b.v. betoninlaat          |          |  |
|    | 9354-125000                 | 125      |  |
|                                                                                     | 9354-160000                 | 160      |  |
|                                                                                     | <b>Expansiestuk</b>         |          |  |
|                                                                                     | poldermodel                 |          |  |
|  | 9394-000110                 | 110      |  |
|                                                                                     | 9394-000125                 | 125      |  |
|                                                                                     | 9394-000160                 | 160      |  |
|                                                                                     | <b>Overgangsstuk PVC/GY</b> |          |  |
|                                                                                     | 2 x mof                     |          |  |
|  | 9361-110157                 | 110X 157 |  |
|                                                                                     | 9361-125157                 | 125X 157 |  |
|                                                                                     | 9361-160184                 | 160X 184 |  |
|                                                                                     | 9361-200232                 | 200X 232 |  |

## Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)

|                                                                                    | Artikelnummer                             | Afmeting     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--|
|   | <b>Tokrolring GY</b>                      |              |  |
|                                                                                    | 9364-000157                               | 157          |  |
|                                                                                    | 9364-000184                               | 184          |  |
|                                                                                    | 9364-000232                               | 232          |  |
|   | <b>Overgangsstuk PVC/Gres</b>             |              |  |
|                                                                                    | 9301-110180                               | 110X 180     |  |
|                                                                                    | 9301-125180                               | 125X 180     |  |
|                                                                                    | 9301-125206                               | 125X 206     |  |
|                                                                                    | 9301-160206                               | 160X 206     |  |
|   | <b>Tokrolring Gres</b>                    |              |  |
|                                                                                    | 9364-000180                               | 180          |  |
|                                                                                    | 9364-000206                               | G.Y. 232 206 |  |
|                                                                                    | <b>Tokrolring AC</b>                      |              |  |
|                                                                                    | 9364-000161                               | 161          |  |
|                                                                                    | 9364-000188                               | 188          |  |
|  | <b>EPDM Muurkraag</b>                     |              |  |
|                                                                                    | voor PE en PVC buizen                     |              |  |
|                                                                                    | EPDM wanddoorvoeren maken een             |              |  |
|                                                                                    | waterdichte doorvoer door beton mogelijk. |              |  |
|                                                                                    | Deze kunnen eenvoudig om een buis         |              |  |
|                                                                                    | worden geschoven en indien gewenst        |              |  |
|                                                                                    | worden vastgezet met een slangklem.       |              |  |
|                                                                                    | Ø355 t/m Ø1400 op aanvraag.               |              |  |
|                                                                                    | 1530-000032                               | 32 + klem    |  |
|                                                                                    | 1530-000040                               | 40 + klem    |  |
|                                                                                    | 1530-000050                               | 50 + klem    |  |
|                                                                                    | 1530-000063                               | 63 + klem    |  |
|                                                                                    | 1530-000075                               | 75 + klem    |  |
|                                                                                    | 1530-000090                               | 90 + klem    |  |
|                                                                                    | 1530-000110                               | 110 + klem   |  |
|                                                                                    | 1530-000125                               | 125 + klem   |  |
|                                                                                    | 1530-000160                               | 160 + klem   |  |
|                                                                                    | 1530-000200                               | 200 + klem   |  |
|                                                                                    | 1530-000250                               | 250 + klem   |  |
|                                                                                    | 1530-000315                               | 315 + klem   |  |
|                                                                                    | 1530-000400                               | 400 + klem   |  |

## Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037

KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN4 (Klasse 41)



### Artikelnummer

### Afmeting

#### Fernco Flexibele Koppeling

|             |         |
|-------------|---------|
| 1535-028035 | 28- 35  |
| 1535-030040 | 30- 40  |
| 1535-038041 | 41- 38  |
| 1535-044049 | 51- 40  |
| 1535-056062 | 63- 50  |
| 1535-065070 | 70- 63  |
| 1535-075090 | 90- 75  |
| 1535-080086 | 88 -75  |
| 1535-101112 | 115- 98 |
| 1535-118127 | 127-118 |
| 1535-127133 | 136-120 |
| 1535-136142 | 142-136 |
| 1535-152162 | 168-145 |
| 1535-206219 | 219-199 |

#### Fernco Flexibele Koppeling

verlopend

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 1536-056084 | 88- 75 / 63- 50   |
| 1536-085111 | 115- 98 / 88- 75  |
| 1536-101163 | 163-152 / 111-101 |
| 1536-104133 | 100-115 / 121-136 |
| 1536-114152 | 165-149 / 133-120 |
| 1536-133184 | 184-175 / 133-125 |
| 1536-137199 | 200-187 / 137-127 |
| 1536-149214 | 221-203 / 160-145 |
| 1536-152127 | 152-135 / 127-114 |
| 1536-152190 | 190-177 / 162-150 |
| 1536-155125 | 155-135 / 138-125 |
| 1536-203247 | 250-230 / 220-200 |

1535-000100 momentsleutel

1537-110145 seal kopp 145-130/125-110

#### EPDM Verloop Manchet

verlopend



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 1540-050032 | 50 X 40/32mm      |
| 1540-075040 | 75/70 X 50/40mm   |
| 1540-105050 | 105/100 X 75/50mm |



# Groep 9: PVC buitenriolering


Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN8 (Klasse 34)



|                                                                                     | Artikelnummer        | Afmeting |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--|--|
|                                                                                     | <b>Steekmof</b>      |          |  |  |
|    | 9337-000126          | 125      |  |  |
|                                                                                     | 9337-000161          | 160      |  |  |
|                                                                                     | 9337-000201          | 200      |  |  |
|                                                                                     | 9337-000251          | 250      |  |  |
|                                                                                     | 9337-000316          | 315      |  |  |
|                                                                                     | <b>Overschuifmof</b> |          |  |  |
|    | 9338-000126          | 125      |  |  |
|                                                                                     | 9338-000161          | 160      |  |  |
|                                                                                     | 9338-000201          | 200      |  |  |
|                                                                                     | 9338-000251          | 250      |  |  |
|                                                                                     | 9338-000316          | 315      |  |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 15°</b>     |          |  |  |
|    | 2 x mof              |          |  |  |
|                                                                                     | 9336-125115          | 125      |  |  |
|                                                                                     | 9336-160115          | 160      |  |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 30°</b>     |          |  |  |
|    | 2 x mof              |          |  |  |
|                                                                                     | 9336-125130          | 125      |  |  |
|                                                                                     | 9336-160130          | 160      |  |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 45°</b>     |          |  |  |
|  | 2 x mof              |          |  |  |
|                                                                                     | 9336-125145          | 125      |  |  |
|                                                                                     | 9336-160145          | 160      |  |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 90°</b>     |          |  |  |
|  | 2 x mof              |          |  |  |
|                                                                                     | 9336-125190          | 125      |  |  |
|                                                                                     | 9336-160190          | 160      |  |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 15°</b>     |          |  |  |
|  | mof/spie             |          |  |  |
|                                                                                     | 9335-125115          | 125      |  |  |
|                                                                                     | 9335-160115          | 160      |  |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 30°</b>     |          |  |  |
|  | mof/spie             |          |  |  |
|                                                                                     | 9335-125130          | 125      |  |  |
|                                                                                     | 9335-160130          | 160      |  |  |

# Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN8 (Klasse 34)



## Artikelnummer

## Afmeting

### Bocht 45°

mof/spie



9335-125145

125

9335-160145

160

### Bocht 90°

mof/spie



9335-125190


125

9335-160190

160

### T-Stuk 45°

3 x mof



9340-000126

125

9340-000161


160

9340-000201

200

### T-Stuk 45°

3 x mof 45° verlopend



9340-160126

160X 125

9340-200126

200X 125

9340-200161

200X 160

### T-Stuk 90°

3 x mof



9341-000126

125

9341-000161

160

9341-000201

200

### T-Stuk 90°

3 x mof verlopend



9341-160126

160X 125

9341-200126


200X 125

9341-200161

200X 160

### T-Stuk 45°

2 x mof/spie




9339-000126

125

### T-Stuk 90°

2 x mof/spie




9933-000126

125

### Ontstopningsstuk

2 x mof met gefixeerd deksel



9343-000126

125

9343-000160

160

## Groep 9: PVC buitenriolering

Kleur: middengrijs RAL 7037  
KOMO-keur. NEN 7045 + 7046. SN8 (Klasse 34)



| Artikelnummer | Afmeting |
|---------------|----------|
|---------------|----------|

### Flexibele Bocht 90°

2 x mof

|             |     |
|-------------|-----|
| 9351-125090 | 125 |
| 9351-160090 | 160 |



### Flexibel T-Stuk

3 x mof 90°

|             |     |
|-------------|-----|
| 9349-125090 | 125 |
| 9349-160090 | 160 |



### Flexibel Stroom T-Stuk

3 x mof 90° met zetting, Z = 85

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 9349-125125 | 125 mm zetting 45 |
| 9349-125060 | 125 mm zetting 85 |





### Flexibel Stroom T-Stuk

2 x mof/spie zonder zetting


|             |     |
|-------------|-----|
| 9349-125126 | 125 |
| 9349-160160 | 160 |



## Groep 9: PVC Goten Nicoll

|                                                                                     | Artikelnummer                             | Afmeting |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|--|
|    | <b>Nicoll Mastgoot</b><br>L=4 meter       |          |  |
|                                                                                     | 9391-000115                               | 115      |  |
|                                                                                     | 9391-000170                               | 170      |  |
|    | <b>Nicoll Verbinding</b>                  |          |  |
|                                                                                     | 9392-000115                               | 115      |  |
|                                                                                     | 9392-000170                               | 170      |  |
|    | <b>Nicoll Einddeksel</b>                  |          |  |
|                                                                                     | 9393-000115                               | 115      |  |
|                                                                                     | 9393-000170                               | 170      |  |
|    | <b>Nicoll Gootuitloop</b><br>centraal     |          |  |
|                                                                                     | 9395-000115                               | 115X 80  |  |
|                                                                                     | 9395-000170                               | 170X 100 |  |
|    | <b>Nicoll Einddeksel voor Uitloop</b>     |          |  |
|                                                                                     | 9393-001115                               | 115      |  |
|                                                                                     | 9393-001170                               | 170      |  |
|   | <b>Nicoll Gootbeugel</b>                  |          |  |
|                                                                                     | 9396-000115                               | 115      |  |
|                                                                                     | 9396-000170                               | 170      |  |
|  | <b>Nicoll Gootbeugel</b><br>voor hulpstuk |          |  |
|                                                                                     | 9396-000116                               | 115      |  |
|                                                                                     | 9396-000171                               | 170      |  |
|  | <b>Nicoll Hoekstuk</b><br>binnen          |          |  |
|                                                                                     | 9397-000115                               | 115      |  |
|                                                                                     | 9397-000170                               | 170      |  |
|  | <b>Nicoll Hoekstuk</b><br>buiten          |          |  |
|                                                                                     | 9397-000116                               | 115      |  |
|                                                                                     | 9397-000171                               | 170      |  |


## Groep 9: PVC Goten S-Ion

|                                                                                                                                        | Artikelnummer                 | Afmeting            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
|                                                       | <b>S-Ion Mastgoot</b>         |                     |       |
|                                                                                                                                        | L=4 meter                     |                     |       |
|                                                                                                                                        | Kleur: grijs RAL 7037         |                     |       |
|                                                                                                                                        | 9391-000125                   | 125                 |       |
|                                                                                                                                        | 9391-000150                   | 150                 |       |
|                                                       | <b>S-Ion Verbinding Klem</b>  |                     |       |
|                                                                                                                                        | 9392-000125                   | 125                 |       |
|                                                                                                                                        | 9392-000150                   | 150                 |       |
|                                                       | <b>S-Ion Eindeksel Klem</b>   |                     |       |
|                                                                                                                                        | 9393-000125                   | L 125               |       |
|                                                                                                                                        | 9393-001125                   | R 125               |       |
|                                                                                                                                        | 9393-000150                   | L 150               |       |
|                                                                                                                                        | 9393-001150                   | R 150               |       |
|                                                       | <b>S-Ion Gootuitloop Klem</b> |                     |       |
|                                                                                                                                        | 9395-000125                   | 125                 |       |
|                                                                                                                                        | 9395-000150                   | 150                 |       |
|  <div> <div>2</div> <div>3</div> <div>5</div> </div> | <b>S-Ion Gootbeugel</b>       |                     |       |
|                                                                                                                                        | 9396-125200                   | muurbeugel 2 125    | 10710 |
|                                                                                                                                        | 9396-125300                   | 45o dakbeugel 3 125 | 10730 |
|                                                                                                                                        | 9396-125500                   | muurbeugel 5 125    | 10704 |
|                                                                                                                                        | 9396-150200                   | muurbeugel 2 150    | 10708 |
|                                                                                                                                        | 9396-150300                   | 45o dakbeugel 3 150 | 10728 |
|                                                                                                                                        | 939-150500                    | muurbeugel 5 150    | 10702 |
|                                                                                                                                        |                               |                     |       |
|                                                     | <b>S-Ion Golfplaatbeugel</b>  |                     |       |
|                                                                                                                                        | waveclip                      |                     |       |
|                                                                                                                                        | 9396-150700                   | 150                 |       |
|                                                                                                                                        | <b>Golfdakhaak</b>            |                     |       |
|                                                                                                                                        | verstelbaar groot             |                     |       |
|                                                                                                                                        | 9396-000100                   |                     |       |

# Groep 9: PVC Goten S-Ion

Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010



## S-Ion Bakgoot

L=4 meter

Kleur: grijs RAL 7037

|             |     |
|-------------|-----|
| 9391-000140 | 140 |
| 9391-000180 | 180 |
| 9391-000225 | 225 |



## S-Ion Verbinding

|             |     |
|-------------|-----|
| 9392-000140 | 140 |
| 9392-000180 | 180 |
| 9392-000225 | 225 |




## S-Ion Eindstuk

|             |       |
|-------------|-------|
| 9393-000140 | L 140 |
| 9393-000180 | L 180 |
| 9393-000225 | L 225 |
| 9393-001140 | R 140 |
| 9393-001180 | R 180 |
| 9393-001225 | R 225 |



## S-Ion Gootuitloop

|             |     |
|-------------|-----|
| 9395-100140 | 140 |
| 9395-100180 | 180 |
| 9395-100225 | 225 |



## S-Ion Gootuitloop

wartel

|             |              |
|-------------|--------------|
| 9395-000140 | 140 X 70/ 80 |
| 9395-000180 | 180 X 80/100 |



2

## S-Ion Bakgootbeugel

|             |          |
|-------------|----------|
| 9396-140200 | nr 2 140 |
| 9396-140300 | nr 3 140 |
| 9396-140400 | nr 4 140 |
| 9396-180200 | nr 2 180 |
| 9396-180300 | nr 3 180 |
| 9396-180400 | nr 4 180 |
| 9396-225200 | nr 2 225 |
| 9396-225300 | nr 3 225 |
| 9396-225400 | nr 4 225 |



3







4

# Groep 9: Hemelwater afvoer

Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010

|                                                                                     | Artikelnummer                    | Afmeting |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--|
|     | <b>HWA Buis</b>                  |          |  |
|                                                                                     | kleur: grijs L=4 meter           |          |  |
|                                                                                     | 9365-000060                      | 60       |  |
|                                                                                     | 9365-000070                      | 70       |  |
|                                                                                     | 9365-000080                      | 80       |  |
|                                                                                     | 9365-000100                      | 100      |  |
|     | <b>HWA Buis</b>                  |          |  |
|                                                                                     | kleur: grijs L=5,55 meter        |          |  |
|                                                                                     | 9365-001070                      | 70       |  |
|                                                                                     | 9365-001080                      | 80       |  |
|                                                                                     | 9365-001100                      | 100      |  |
|     | <b>HWA Buis</b>                  |          |  |
|                                                                                     | kleur: wit L=5,55 meter          |          |  |
|                                                                                     | 9365-200080                      | wit 80   |  |
|                                                                                     | 9365-200100                      | wit 100  |  |
|     | <b>HWA Buis</b>                  |          |  |
|                                                                                     | vierkant, kleur: grijs L=4 meter |          |  |
|                                                                                     | 9365-000081                      | 80       |  |
|                                                                                     | 9365-000101                      | 100      |  |
|                                                                                     | <b>Tijdelijke HWA slang</b>      |          |  |
|                                                                                     | L=100 meter                      |          |  |
|                                                                                     | 9365-500000                      | 80 / 100 |  |
|  | <b>Verbindingsmof</b>            |          |  |
|                                                                                     | mof/verj.spie                    |          |  |
|                                                                                     | kleur: grijs                     |          |  |
|                                                                                     | 9370-000060                      | 60       |  |
|                                                                                     | 9370-000070                      | 70       |  |
|                                                                                     | 9370-000080                      | 80       |  |
|                                                                                     | 9370-000100                      | 100      |  |
|                                                                                     | <b>Verbindingsmof</b>            |          |  |
|                                                                                     | mof/verj.spie                    |          |  |
|                                                                                     | kleur: wit                       |          |  |
|                                                                                     | 9370-000280                      | wit 80   |  |
|                                                                                     | 9370-002100                      | wit 100  |  |
|                                                                                     | <b>Verbindingsmof</b>            |          |  |
|                                                                                     | vierkant                         |          |  |
|                                                                                     | kleur: grijs                     |          |  |
|                                                                                     | 9370-000081                      | 80       |  |
|                                                                                     | 9370-000101                      | 100      |  |

# Groep 9: Hemelwater afvoer

Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010

## Artikelnummer

## Afmeting

### Verbindingsmof

verlengd

|             |     |
|-------------|-----|
| 9370-000075 | 70  |
| 9370-000085 | 80  |
| 9370-000105 | 100 |

### Schuifsok

kleur: grijs

|             |          |
|-------------|----------|
| 9370-000083 | 80/75 mm |
|-------------|----------|



### HWA Verloopring

kleur: grijs

|             |          |
|-------------|----------|
| 9369-050071 | 50X 70   |
| 9369-050081 | 50X 80   |
| 9369-070076 | 70X 75   |
| 9369-070081 | 70X 80   |
| 9369-070111 | 70X 110  |
| 9369-080111 | 80X 110  |
| 9369-080126 | 80X 125  |
| 9369-100071 | 100X 70  |
| 9369-100081 | 80X 100  |
| 9369-100111 | 100X 110 |
| 9369-100126 | 100X 125 |



### HWA Verloopstuk

kleur: grijs

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 9369-070060 | 70X 60            |
| 9369-070075 | 70X 75            |
| 9369-070110 | 70X 110           |
| 9369-070125 | 70X 125           |
| 9369-080060 | 80X 60            |
| 9369-080070 | MOF X MOF 80X 70  |
| 9369-080075 | 80X 75            |
| 9369-080110 | 80X 110           |
| 9369-080125 | 80X 125           |
| 9369-100070 | 100X 70           |
| 9369-100080 | MOF X MOF 100X 80 |
| 9369-100110 | 100X 110          |
| 9369-100125 | 100X 125          |



### Overgangsstuk

vierkant-rond

kleur: grijs

|             |               |
|-------------|---------------|
| 9369-080080 | VK 80 - ø80   |
| 9369-100100 | VK 100 - ø103 |

# Groep 9: Hemelwater afvoer

Grijs RAL 7037







Wit RAL 9010

|                                                                                     | Artikelnummer     | Afmeting |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--|
|    | <b>Bocht 22°</b>  |          |  |
|                                                                                     | HWA mof/verj.spie |          |  |
|                                                                                     | kleur: grijs      |          |  |
|                                                                                     | 9366-070022       | 70       |  |
|    | 9366-080022       | 80       |  |
|                                                                                     | 9366-100022       | 100      |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 45°</b>  |          |  |
|                                                                                     | HWA mof/verj.spie |          |  |
|    | kleur: grijs      |          |  |
|                                                                                     | 9366-060045       | 60       |  |
|                                                                                     | 9366-070045       | 70       |  |
|                                                                                     | 9366-080045       | 80       |  |
|    | 9366-100045       | 100      |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 90°</b>  |          |  |
|                                                                                     | HWA mof/verj.spie |          |  |
|                                                                                     | kleur: grijs      |          |  |
|    | 9366-060090       | 60       |  |
|                                                                                     | 9366-070090       | 70       |  |
|                                                                                     | 9366-080090       | 80       |  |
|                                                                                     | 9366-100090       | 100      |  |
|   | <b>Bocht 22°</b>  |          |  |
|                                                                                     | HWA mof/verj.spie |          |  |
|                                                                                     | kleur: wit        |          |  |
|                                                                                     | 9366-080222       | wit 80   |  |
|  | <b>Bocht 45°</b>  |          |  |
|                                                                                     | HWA mof/verj.spie |          |  |
|                                                                                     | kleur: wit        |          |  |
|                                                                                     | 9366-080245       | wit 80   |  |
|  | 9366-100245       | wit 100  |  |
|                                                                                     | <b>Bocht 90°</b>  |          |  |
|                                                                                     | HWA mof/verj.spie |          |  |
|                                                                                     | kleur: wit        |          |  |
|  | 9366-080290       | wit 80   |  |
|                                                                                     | 9366-100290       | wit 100  |  |
|  | <b>Bocht 45°</b>  |          |  |
|                                                                                     | vierkant          |          |  |
|                                                                                     | 9366-080046       | 80       |  |
|                                                                                     | 9366-100046       | 100      |  |

# Groep 9: Hemelwater afvoer

Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010

|                                                                                     | Artikelnummer         | Afmeting |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--|
|    | <b>Bocht 67,5°</b>    |          |  |
|                                                                                     | vierkant              |          |  |
|                                                                                     | 9366-080091           | 80       |  |
|                                                                                     | 9366-100091           | 100      |  |
|    | <b>T-Stuk 45°</b>     |          |  |
|                                                                                     | mof/verj.spie         |          |  |
|                                                                                     | 9368-060045           | 60       |  |
|                                                                                     | 9368-070045           | 70       |  |
|                                                                                     | 9368-080045           | 80       |  |
|                                                                                     | 9368-100045           | 100      |  |
|    | <b>T-Stuk 90°</b>     |          |  |
|                                                                                     | mof/verj.spie         |          |  |
|                                                                                     | 9368-060090           | 60       |  |
|                                                                                     | 9368-070090           | 70       |  |
|                                                                                     | 9368-080090           | 80       |  |
|                                                                                     | 9368-100090           | 100      |  |
|    | <b>T-Stuk 45°</b>     |          |  |
|                                                                                     | mof/verj.spie         |          |  |
|                                                                                     | kleur: wit            |          |  |
|                                                                                     | 9368-080245           | wit 80   |  |
|  | <b>T-Stuk 90°</b>     |          |  |
|                                                                                     | mof/verj.spie         |          |  |
|                                                                                     | kleur: wit            |          |  |
|                                                                                     | 9368-080290           | wit 80   |  |
|                                                                                     | 9368-100290           | wit 100  |  |
|                                                                                     | <b>Bladvanger</b>     |          |  |
|                                                                                     | t.b.v. plakplaat      |          |  |
|                                                                                     | 9371-060080           | 60X 80   |  |
|                                                                                     | 9371-060100           | 60X100   |  |
|  | <b>Bolrooster PVC</b> |          |  |
|                                                                                     | 9371-070100           | 80/100   |  |
|                                                                                     | 9371-060075           | 60/75    |  |

# Groep 9: Hemelwater afvoer

Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010



## Artikelnummer

## Afmeting

### Stadsuitloop ZZ

9374-080070

80/70

9374-100080

100/80

### Stadsuitloop

kleur: wit

9374-080080

wit 80/70

### Verlengstuk

t.b.v. stadsuitloop

9374-000080

60X 80

9374-000100

60X 100

### Vergaarbak

hoog kleur: grijs

9375-070070


70

9375-080080

80

9375-100100

100



### Vergaarbak

hoog kleur: wit

9375-080082

wit 80

9375-100102


wit 100

### Vergaarbak

laag kleur: grijs

9375-080100

80/100



### Vergaarbak

half rond kleur: grijs

9375-080083

80

9375-100103

100

### PVC Regenwatersifon

kleur: grijs

9377-080080

80X 80

9377-110100

110X 110



### Beugel HWA

kleur: grijs

9383-000060

60

9383-000070

70

9383-000080

80

9383-000100

100



# Groep 9: Hemelwater afvoer

Grijs RAL 7037

Wit RAL 9010

## Artikelnummer

## Afmeting

### Beugel HWA

kleur: wit



9383-000082

wit 80

9383-000102

wit 100

### Beugel HWA

verzinkt staal M8

9384-000070

70

9384-000080

80

9384-000100

100

### Beugel

vierkant grijs



9383-000083

M8 X 80

9383-000103

M8 X100

### Klemnok

voor B-beugel ABS



9388-000006

M6

9388-000008

M8

### Klemnok

voor B-beugel metaal



9388-000016

M6

9388-000018

M8

### Inslagpen

9386-000000

R2



### Inslagpen

9386-000001

voor B beugel



### Houtdraadpen

9386-006060

M6X 60

9386-006090

M6X 90

9386-008050

M8X 50

9386-008080

M8X 80

9386-008090

M8X 90

9386-060120

M6X 120

9386-060150

M6X 150

Ook in RVS verkrijgbaar



### Bladscheider

voor standleiding 80 en 110 mm



9398-000080

grijs 80

9398-000110

grijs 110

9398-000880

wit 80

# Groep 9: Bevestigingsmaterialen

|                                                                                     | Artikelnummer                   | Afmeting          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|
|                                                                                     | <b>Houtdraadplug</b>            |                   |  |
|                                                                                     | 9388-080080                     | M8X 80 mm         |  |
|                                                                                     | 9388-080100                     | M8X100 mm         |  |
|                                                                                     | <b>Parallelverbinder</b>        |                   |  |
|                                                                                     | voor M8 draad                   |                   |  |
|                                                                                     | 9388-080808                     | M8                |  |
|    | <b>Montageoog</b>               |                   |  |
|                                                                                     | 9390-000006                     | M6                |  |
|                                                                                     | 9390-000008                     | M8                |  |
|    | <b>Montageband</b>              |                   |  |
|                                                                                     | kunststof bekleed, geperforeerd |                   |  |
|                                                                                     | 9391-000019                     | 19 breed L=10 MTR |  |
|    | <b>Ophangband</b>               |                   |  |
|                                                                                     | rol à 50 meter                  |                   |  |
|                                                                                     | 9391-000030                     | 30                |  |
|                                                                                     | 9391-000040                     | 40                |  |
|                                                                                     | 9391-000050                     | 50 mtr speciaal   |  |
|                                                                                     | 9391-000051                     | 100 mtr speciaal  |  |
|   | <b>Spijkerpunt Dübel</b>        |                   |  |
|                                                                                     | 9621-006030                     | M6X 30            |  |
|                                                                                     | 9621-006040                     | M6X 40            |  |
|                                                                                     | 9621-006055                     | M6X 50            |  |
|  | <b>Muurplaat</b>                |                   |  |
|                                                                                     | gegalvaniseerd binnendraad      |                   |  |
|                                                                                     | 9382-000006                     | M6                |  |
|                                                                                     | 9382-000008                     | M8                |  |
|                                                                                     | <b>Muurplaat</b>                |                   |  |
|                                                                                     | gegalvaniseerd buitendraad      |                   |  |
|                                                                                     | 9382-000066                     | M6                |  |
|                                                                                     | 9382-000088                     | M8                |  |

# Groep 9: Bevestigingsmaterialen

|                                                                                     | Artikelnummer               | Afmeting |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--|
|                                                                                     | <b>Beugel</b>               |          |  |
|                                                                                     | model B                     |          |  |
|                                                                                     | 9383-000032                 | 32       |  |
|                                                                                     | 9383-000040                 | 40       |  |
|                                                                                     | 9383-000050                 | 50       |  |
|    | 9383-000075                 | 75       |  |
|                                                                                     | 9383-000090                 | 90       |  |
|                                                                                     | 9383-000110                 | 110      |  |
|                                                                                     | 9383-000125                 | 125      |  |
|                                                                                     | 9383-000160                 | 160      |  |
|                                                                                     | 9383-000200                 | 200      |  |
|                                                                                     | 9383-000250                 | 250      |  |
|                                                                                     | 9383-000315                 | 315      |  |
|                                                                                     | <b>PVC zadel</b>            |          |  |
|                                                                                     | 9389-000032                 | 32       |  |
|                                                                                     | 9389-000040                 | 40       |  |
|                                                                                     | 9389-000050                 | 50       |  |
|    | 9389-000075                 | 75       |  |
|                                                                                     | 9389-000080                 | 80       |  |
|                                                                                     | 9389-000100                 | 100      |  |
|                                                                                     | 9389-000110                 | 110      |  |
|                                                                                     | <b>Draadstang</b>           |          |  |
|                                                                                     | L=1000 mm                   |          |  |
|   | 9385-000006                 | M6       |  |
|                                                                                     | 9385-000008                 | M8       |  |
|                                                                                     | 9385-000010                 | M10      |  |
|                                                                                     | <b>Draadstangverbinders</b> |          |  |
|                                                                                     | 9385-000106                 | M6       |  |
|                                                                                     | 9385-000108                 | M8       |  |
|                                                                                     | 9385-000110                 | M10      |  |
|                                                                                     | <b>Balkklem</b>             |          |  |
|  | 9385-000208                 | C M8     |  |

# Groep 9: Bevestigingsmaterialen

|                                                                                     | Artikelnummer              | Afmeting |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--|
|                                                                                     | <b>Stalen Beugel</b>       |          |  |
|                                                                                     | met M8 draad               |          |  |
|    | 9387-020024                | 20       |  |
|                                                                                     | 9387-023026                | 25       |  |
|                                                                                     | 9387-031038                | 32       |  |
|                                                                                     | 9387-040047                | 40       |  |
|                                                                                     | 9387-046052                | 50       |  |
|                                                                                     | 9387-058063                | 63       |  |
|                                                                                     | 9387-072080                | 75       |  |
|                                                                                     | 9387-081090                | 90       |  |
|                                                                                     | 9387-108112                | 110      |  |
|                                                                                     | 9387-125130                | 125      |  |
|                                                                                     | 9387-157160                | 160      |  |
|                                                                                     | 9387-188200                | 200      |  |
|                                                                                     | 9387-200250                | 250      |  |
|                                                                                     | <b>UB Beugel</b>           |          |  |
|                                                                                     | thermisch verzinkt M8      |          |  |
|    | 9387-000032                | 32       |  |
|                                                                                     | 9387-000032                | 40       |  |
|                                                                                     | 9387-000032                | 50       |  |
|                                                                                     | 9387-000032                | 63       |  |
|                                                                                     | 9387-000032                | 75       |  |
|                                                                                     | 9387-000032                | 90       |  |
|                                                                                     | 9387-000032                | 110      |  |
|                                                                                     | 9387-000032                | 125      |  |
|                                                                                     | 9387-000032                | 160      |  |
|                                                                                     | 9387-000032                | 200      |  |
| Thermisch verzinkt                                                                  |                            |          |  |
|                                                                                     | <b>WM Pijpbeugel Zwaar</b> |          |  |
|                                                                                     | type 434                   |          |  |
|  | 9399-050012                | 1/2" 50  |  |
|                                                                                     | 9399-063012                | 1/2" 63  |  |
|                                                                                     | 9399-075012                | 1/2" 75  |  |
|                                                                                     | 9399-090012                | 1/2" 90  |  |
|                                                                                     | 9399-110012                | 1/2" 110 |  |
|                                                                                     | 9399-125012                | 1/2" 125 |  |
|                                                                                     | 9399-140012                | 1/2" 140 |  |
|                                                                                     | 9399-160012                | 1/2" 160 |  |
|                                                                                     | 9399-160100                | 1" 160   |  |
|                                                                                     | 9399-200100                | 1" 200   |  |
|                                                                                     | 9399-225100                | 1" 225   |  |
|                                                                                     | 9399-250100                | 1" 250   |  |
|                                                                                     | 9399-315100                | 1" 315   |  |
|                                                                                     | <b>WM Muurplaat Zwaar</b>  |          |  |
|  | 9399-000012                | 1/2"     |  |
|                                                                                     | 9399-000100                | 1"       |  |



## Groep 9: Vuurverzinkte buizen en hulpstukken

*Deze buis is van vol bad verzinkt staal volgens DIN 19530. De binnenzijde is voorzien van coating. Uitstekend toepasbaar in een omgeving met vandalisme. Trekvastheid: Rm 310-410 N/mm<sup>2</sup>. Breukvastheid: A5 min. 28%. KOMO-keur.*

### Artikelnummer

### Afmeting

#### Buis DN 70

met 1 sok

|             |        |
|-------------|--------|
| 8600-070250 | L= 250 |
| 8600-070500 | L= 500 |
| 8600-070750 | L= 750 |
| 8600-071000 | L=1000 |
| 8600-071500 | L=1500 |
| 8600-072000 | L=2000 |
| 8600-072500 | L=2500 |
| 8600-073000 | L=3000 |
| 8600-074000 | L=4000 |

#### Buis DN 80

met 1 sok

|             |        |
|-------------|--------|
| 8600-080250 | L= 250 |
| 8600-080500 | L= 500 |
| 8600-080750 | L= 750 |
| 8600-081000 | L=1000 |
| 8600-081500 | L=1500 |
| 8600-082000 | L=2000 |
| 8600-082500 | L=2500 |
| 8600-083000 | L=3000 |
| 8600-084000 | L=4000 |

#### Buis DN 100

met 1 sok

|             |        |
|-------------|--------|
| 8600-100250 | L= 250 |
| 8600-100500 | L= 500 |
| 8600-100750 | L= 750 |
| 8600-101000 | L=1000 |
| 8600-101500 | L=1500 |
| 8600-102000 | L=2000 |
| 8600-102500 | L=2500 |
| 8600-103000 | L=3000 |
| 8600-104000 | L=4000 |



## Groep 9: Vuurverzinkte buizen en hulpstukken

*Deze buis is van vol bad verzinkt staal volgens DIN 19530. De binnenzijde is voorzien van coating. Uitstekend toepasbaar in een omgeving met vandalisme. Trekvastheid: Rm 310-410 N/mm<sup>2</sup>. Breukvastheid: A5 min. 28%. KOMO-keur.*



### Artikelnummer

### Afmeting

#### Ondereind DN 70

|             |        |
|-------------|--------|
| 8601-071000 | L=1000 |
| 8601-071500 | L=1500 |
| 8601-071750 | L=1750 |
| 8601-072000 | L=2000 |
| 8601-072500 | L=2500 |
| 8601-073000 | L=3000 |

#### Ondereind DN 80

|             |        |
|-------------|--------|
| 8601-081500 | L=1500 |
| 8601-082000 | L=2000 |
| 8601-082500 | L=2500 |
| 8601-083000 | L=3000 |

#### Manchet

|             |     |
|-------------|-----|
| 8685-911070 | 70  |
| 8685-911080 | 80  |
| 8685-911100 | 100 |

#### Overgang

Stalen buis - pvc sok

|             |           |
|-------------|-----------|
| 8686-917080 | 80 - 110  |
| 8686-933111 | 100 - 125 |

#### Overgang

pvc buis - stalen sok

|             |         |
|-------------|---------|
| 8686-917081 | 80 - 80 |
|-------------|---------|



## Groep 9: Vuurverzinkte buizen en hulpstukken

*Deze buis is van vol bad verzinkt staal volgens DIN 19530. De binnenzijde is voorzien van coating. Uitstekend toepasbaar in een omgeving met vandalisme. Trekvastheid: Rm 310-410 N/mm<sup>2</sup>. Breukvastheid: A5 min. 28%. KOMO-keur.*

### Artikelnummer

### Afmeting

#### Bocht 87°

|             |     |
|-------------|-----|
| 8636-300070 | 70  |
| 8636-300080 | 80  |
| 8636-300100 | 100 |

#### Bocht 45°

|             |     |
|-------------|-----|
| 8636-320070 | 70  |
| 8636-320080 | 80  |
| 8636-320100 | 100 |



#### Bocht 30°

|             |     |
|-------------|-----|
| 8636-330070 | 70  |
| 8636-330080 | 80  |
| 8636-330100 | 100 |

#### Bocht 15°

|             |     |
|-------------|-----|
| 8636-340070 | 70  |
| 8636-340080 | 80  |
| 8636-340100 | 100 |

#### T-Stuk 45°

|             |     |
|-------------|-----|
| 8640-220070 | 70  |
| 8640-220080 | 80  |
| 8640-220100 | 100 |




#### T-Stuk 90°

|             |     |
|-------------|-----|
| 8641-200070 | 70  |
| 8641-200080 | 80  |
| 8641-200100 | 100 |

#### Penbeugels

|             |     |
|-------------|-----|
| 8683-990070 | 70  |
| 8683-990080 | 80  |
| 8683-990100 | 100 |



#### Ophangbeugel

|             |     |
|-------------|-----|
| 8684-991070 | 70  |
| 8684-991080 | 80  |
| 8684-991100 | 100 |

#### Anti-Klimbeugel

|             |     |
|-------------|-----|
| 8687-000100 | 100 |
|-------------|-----|



## Groep 9: Drainage

*PVC draineerbuisen zijn licht in gewicht en hebben een grote weerstand tegen gronddruk vanwege de geprofileerde wand. KOMO-keur.*

### Artikelnummer

### Afmeting

Het omhullingsmateriaal:

- dient als filter om inspoeling van gronddelen tegen te gaan;
- vergroot de buisomtrek;
- zorgt voor een betere doorlatendheid rondom de buis;
- beschermt de buis bij het vullen van de sleuf.
- prijs per meter.

### Drainage

kokosvezel (750 gr/m<sup>2</sup>)



|             |                  |
|-------------|------------------|
| 3801-000050 | 50 rol 200 meter |
| 3801-000060 | 60 rol 150 meter |
| 3801-000065 | 65 rol 150 meter |
| 3801-000080 | 80 rol 50 meter  |
| 3801-000081 | 80 rol 100 meter |
| 3801-000100 | 100 rol 50 meter |
| 3801-000125 | 125 rol 50 meter |
| 3801-000160 | 160 rol 25 meter |
| 3801-000200 | 200 rol 22 meter |

### Drainage

kaal - geperforeerd



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 3801-000051 | 50 rol 200 meter  |
| 3801-000061 | 60 rol 150 meter  |
| 3801-000066 | 65 rol 150 meter  |
| 3801-000082 | 80 rol 100 meter  |
| 3801-000083 | 80 rol 50 meter   |
| 3801-000101 | 100 rol 100 meter |
| 3801-000102 | 100 rol 50 meter  |
| 3801-000126 | 125 rol 50 meter  |
| 3801-000161 | 160 rol 50 meter  |
| 3801-000201 | 200 rol 40 meter  |

### Drainage

kaal - blind

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 3802-000050 | 50 rol 200 meter  |
| 3802-000060 | 60 rol 150 meter  |
| 3802-000065 | 65 rol 150 meter  |
| 3802-000080 | 80 rol 100 meter  |
| 3802-000081 | 80 rol 50 meter   |
| 3802-000100 | 100 rol 100 meter |
| 3802-000101 | 100 rol 50 meter  |
| 3802-000125 | 125 rol 50 meter  |
| 3802-000160 | 160 rol 50 meter  |

## Groep 9: Drainage

*PVC draineerbuizen zijn licht in gewicht en hebben een grote weerstand tegen gronddruk vanwege de geprofileerde wand. KOMO-keur.*

### Artikelnummer

### Afmeting

#### Drainage

PP omwikkeld 450 mu



|             |                  |
|-------------|------------------|
| 3809-000051 | 50 rol 200 meter |
| 3809-000061 | 60 rol 150 meter |
| 3809-000066 | 65 rol 150 meter |
| 3809-000081 | 80 rol 50 meter  |
| 3809-000083 | 80 rol 100 meter |
| 3809-000101 | 100 rol 50 meter |
| 3809-000126 | 125 rol 50 meter |
| 3809-000161 | 160 rol 25 meter |
| 3809-000201 | 200 rol 22 meter |

#### Drainage

PP omwikkeld 700 mu



|             |                  |
|-------------|------------------|
| 3809-000050 | 50 rol 200 meter |
| 3809-000060 | 60 rol 150 meter |
| 3809-000065 | 65 rol 150 meter |
| 3809-000080 | 80 rol 50 meter  |
| 3809-000100 | 100 rol 50 meter |
| 3809-000125 | 125 rol 50 meter |
| 3809-000160 | 160 rol 25 meter |
| 3809-000200 | 200 rol 22 meter |

#### Drainage

nylon filterkous



|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 3800-000050 | 50 rol 200 meter  |
| 3800-000060 | 60 rol 150 meter  |
| 3800-000065 | 65 rol 150 meter  |
| 3800-000080 | 80 rol 100 meter  |
| 3800-000100 | 100 rol 100 meter |
| 3800-000125 | 125 rol 50 meter  |
| 3800-000160 | 160 rol 50 meter  |
| 3800-000200 | 200 rol 40 meter  |

#### Drainage Klikmof



|             |     |
|-------------|-----|
| 3803-000050 | 50  |
| 3803-000060 | 60  |
| 3803-000065 | 65  |
| 3803-000080 | 80  |
| 3803-000100 | 100 |
| 3803-000125 | 125 |
| 3803-000160 | 160 |
| 3803-000200 | 200 |

## Groep 9: Drainage

*PVC draineerbuizen zijn licht in gewicht en hebben een grote weerstand tegen gronddruk vanwege de geprofileerde wand. KOMO-keur.*

|                                                                                     | Artikelnummer                                                                     | Afmeting |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|    | <b>Drainage Verloop</b>                                                           |          |  |
|                                                                                     | 3806-050060                                                                       | 50X 60   |  |
|                                                                                     | 3806-050065                                                                       | 50X 65   |  |
|                                                                                     | 3806-060080                                                                       | 60X 80   |  |
|                                                                                     | 3806-080065                                                                       | 80X 65   |  |
|                                                                                     | 3806-100080                                                                       | 100X 80  |  |
|                                                                                     | 3806-125080                                                                       | 125X 80  |  |
|                                                                                     | 3806-125100                                                                       | 125X 100 |  |
|                                                                                     | 3806-160200                                                                       | 160X 200 |  |
|    | <b>Drainage Klik T-Stuk 90°</b>                                                   |          |  |
|                                                                                     | 3804-000050                                                                       | 50       |  |
|                                                                                     | 3804-000060                                                                       | 60       |  |
|                                                                                     | 3804-000065                                                                       | 65       |  |
|                                                                                     | 3804-000080                                                                       | 80       |  |
|                                                                                     | 3804-000100                                                                       | 100      |  |
|                                                                                     | 3804-000125                                                                       | 125      |  |
|                                                                                     | 3804-080050                                                                       | 80 X 50  |  |
|                                                                                     | 3804-100080                                                                       | 100 X 80 |  |
|   | <b>Drainage Klikkap</b>                                                           |          |  |
|                                                                                     | 3805-000050                                                                       | 50       |  |
|                                                                                     | 3805-000065                                                                       | 65       |  |
|                                                                                     | 3805-000080                                                                       | 80       |  |
|                                                                                     | 3805-000100                                                                       | 100      |  |
|                                                                                     | 3805-000125                                                                       | 125      |  |
|                                                                                     | 3805-000160                                                                       | 160      |  |
|                                                                                     | 3805-000200                                                                       | 200      |  |
|  | <b>Kruisstuk</b>                                                                  |          |  |
|                                                                                     | 3807-000050                                                                       | 50       |  |
|                                                                                     | 3807-000060                                                                       | 60       |  |
|                                                                                     | 3807-000080                                                                       | 80       |  |
|                                                                                     | 3807-000100                                                                       | 100      |  |
|  | Drainage eindbuizen en taludgoten op aanvraag leverbaar.                          |          |  |
|                                                                                     | Voor de fabricage van drainageputten hebben wij vrijwel onbeperkte mogelijkheden. |          |  |

## Notitles